




COMPACT EXTERIOR

Das Lagerprogramm der Behrens-Gruppe ...im 24h-Lieferservice

2024 / 25

Compactplatten
für den Außenbereich




COMPACT EXTERIOR für den Außenbereich

...von der Behrens-Gruppe

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Lager- und Kommissionsprogramm rund um das Thema Außenverkleidung mit Compactplatten. Dank vielfältiger Ausführungen, Farben und Oberflächen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Kronoart® Fassadenplatte.....	04 – 09
Krono M-Line Fassadenplatte	10 – 11
Kronospan MPB Mehrzweckplatte.....	12 – 13
Zubehör	14 – 15
Fassadenprofile von Protektor	
Fassadenschrauben	
Fugenband	
Fassadenplatten-Bohrer	
Farbumsetzungen	15



Natürlich bekommen Sie von uns auch Compactplatten anderer Hersteller. Sie benötigen zugeschnittene bzw. konfektionierte Platten... **sprechen Sie mit uns.**

Unsere Serviceleistungen verschaffen Ihnen...

...die nötigen Freiräume


Es gibt viele gute Gründe, im Tagesgeschäft auf das eigene Bearbeiten von Plattenwerkstoffen zu verzichten. Bestellen Sie diese Arbeiten beim Materialeinkauf bei der Behrens-Gruppe gleich mit...

...Sie werden sehen, wie gut Sie dabei abschneiden.

- **Sie sparen enorm an Zeit.** Denn unser moderner Maschinenpark arbeitet schnell, präzise und zuverlässig.
- **Sie sparen Investition in Maschinen.** Denn Sie können dauerhaft auf einen eigenen entsprechenden Maschinenpark verzichten.
- **Sie gewinnen mehr Kompetenz.** Es entsteht mehr Freiraum für die kreative Beratung, das Gestalten und Planen von Objekten und schließlich für die Montage. Die Kundenzufriedenheit ist garantiert.

Auf unseren modernsten Anlagen bieten wir unter anderem die Bauteilfertigung von Compactplatten an:

- **Compactplattenbearbeitung gefräst,** min. 250 x 100 mm, max. 4080 mm x 1270 mm
- **Compactplattenbearbeitung gefast,** oben und unten für die Stärken 6, 8, 10, 12 und 13 mm




...gerne machen wir Ihnen ein konkretes Angebot.

Kronoart® FASSADENPLATTE

Kronoart® ist eine neue Generation von Fassadenplatten, die höchste architektonische Ansprüche erfüllen. Die Fassadenplatten sind durch Hochdruck geformte Lamine, deren Oberfläche geschlossenen ist und mit einer Schicht aus hochfestem Lack veredelt wurde. Kronoart® Fassadenplatten sind außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Stöße, Schmutz und Umwelteinflüsse und somit extrem leicht zu reinigen und zu pflegen.

Kronoart® ist eine hochwertige dauerhafte Lösung für Fassadenverkleidungen. Die Fertigungscharakteristik EN438-6 Typ EDF sowie die Laminierung unter Hochdruck und hoher Temperatur bewirken, dass Kronoart® auch für extreme Wetterbedingungen und die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet ist. Kronoart® bietet die perfekte Kombination von Gestaltungsfreiheit und außergewöhnlicher Langlebigkeit. Bei der Planung von Bauvorhaben können Architekten und Designer Kronoart® als eine bewährte, vielseitige Option für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme, Verkleidungen, Sonnenblenden, Außentrennwände, Zäune und Geländer einsetzen.



Hohe Strapazierfähigkeit
Als ein Hochdrucklaminat (HPL) bewährt sich Kronoart® bestens bei vielen anspruchsvollen Situationen. Die Oberfläche behält ihre Optik für viele Jahre bei.

Witterungsbeständig
Extreme Wetterbedingungen und Temperaturen haben keinen negativen Einfluss auf Kronoart®-Produkte, wodurch sie sich perfekt für die Anwendung an vertikalen oder horizontalen Flächen eignen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Belastbar
Sowohl bei der Installation als auch während der Nutzung bilden der Materialkern und die dauerhafte Beschichtung einen Verbund, der sehr schlagfest ist.




Wasserabweisend
Hohe Druck und hohe Temperaturen bei der Herstellung sowie die hochwertigen Materialien bewirken, dass Kronoart®-Produkte wasserundurchlässig bleiben.

UV-beständig
Kronoart®-Produkte werden speziell hergestellt, um eine Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung über einen langen Nutzungszeitraum zu gewährleisten. So können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt für viele Jahre ästhetisch bleiben wird.

Wartungsfreundlich
Ein Teil der technischen Eigenschaften von Kronoart®-Produkten ist die seltene Notwendigkeit der Reinigung. Die Platten wurden so entwickelt, dass die Abstände zwischen den Instandhaltungszyklen möglichst lang bleiben.

Abriebfest
Die Oberfläche von Kronoart®-Produkten ist so konzipiert, dass sie während des Gebrauchs und bei der Reinigung gegen die Abreibung angeweheter Staubpartikel sowie gegen Splitt oder Sand abriebfest ist.

Pflegeleicht
Kronoart®-Fassadenplatten wurden so entwickelt, dass Schmutz nicht an ihnen haftet und sie bei Bedarf leicht zu reinigen sind.




kronospace

Kronoart® FASSADENPLATTE ...unser Lagerprogramm

Eigenschaften:


- Mit braunem Kern
- Hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF)
- Schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1
- Beidseitiger UV-Schutz (+ beidseitig mit Transportschutzfolie)
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716
- Erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)
- Umfangreiche 10-Jahresgarantie



Kronoart Fassadenplatte mit braunem Kern (MC: KUKR + Dekor)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	Preis/m ²	3050 x 1300 mm	Preis/m ²	4200 x 1300 mm	Preis/m ²
8681 BS Brilliant White	8	HKR4286810	115,80	HKR4286810	115,80		
5981 BS Cashmere Grey	8	HKR4259810	115,80	HKR4259810	115,80		
0197 BS Chinchilla Grey	8	HKR4201970	115,80	HKR4201970	115,80		
K519 BS Mouse Grey	8	HKR42K5190	115,80	HKR42K5190	115,80		
0171 BS Slate Grey	8	HKR4201710	115,80	HKR4201710	115,80		
6299 BS Cobalt Grey	8	HKR4262990	115,80	HKR4262990	115,80		
0162 BS Graphite Grey	8	HKR4201620	115,80	HKR4201620	115,80		
0164 BS Anthracite	6	HKR4201640	98,90	HKR4201640	98,90		
	8	HKR4201640	115,80	HKR4201640	115,80	HKR4201640	115,80
0166 BS Basalt	8	HKR4201660	115,80	HKR4201660	115,80		
0190 BS Black	8	HKR4201900	115,80	HKR4201900	115,80		
K350 BS Concrete Flow	8			HKR42K3500	115,80		
K584 BS Gold Armadas Oak	8			HKR42K5840	115,80		
D030 WO Sherwood Oak	8			HKR42D0301	115,80		
K603 WO Vintage Cabana Pine	8			HKR42K6031	115,80		
K614 BS Steampunk Rust	8			HKR42K6140	115,80		

Struktur-Übersicht...



BS Bureau Structure
Gleichmäßige Büttenstruktur, die die natürliche Farbsättigung für einen tiefen und realistischeren Effekt widerspiegelt.

WO Wood Origin
Authentische Holzstruktur mit klarer, gleichmäßiger Oberfläche, die die natürlichen Strukturen der Holzmaserung nachbildet.

GUT ZU WISSEN:

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen und alle Installationsvorgänge sollten von geschultem Personal durchgeführt werden.

Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise finden Sie unter: www.kronospan.com
Oder fragen Sie ganz einfach Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.



kronospan



Lagerprogramm... 3050 x 1300 x 8 mm (*zusätzlich in 2800 x 2040 x 8 mm)



8681 BS
Brilliant White*

5981 BS
Cashmere Grey*

0197 BS
Chinchilla Grey*

K519 BS
Mouse Grey*

0171 BS
Slate Grey*

6299 BS
Cobalt Grey*

0162 BS
Graphite Grey*

0164 BS
Anthracite*

0166 BS
Basalt*

0190 BS
Black*

K350 BS
Concrete Flow

K584 BS
Gold Armadas Oak

D030 WO
Sherwood Oak

K603 WO
Vintage Cabana Pine

K614 BS
Steampunk Rust

Preise in € zzgl. MwSt.

Color Collection

8681 BS Brilliant White*	0101 BS Front White	7031 BS Crème	0514 BS Ivory	0191 BS Cool Grey	0112 BS Stone Grey
K519 BS Mouse Grey*	5982 BS Muschel	7045 BS Satin	5981 BS Cashmere Grey*	K096 BS Clay Grey	0197 BS Chinchilla Grey*
0171 BS Slate Grey*	8533 BS Macchiato	0301 BS Cappuccino	7166 BS Latté	6299 BS Cobalt Grey*	0162 BS Graphite Grey*
0164 BS Anthracite*	0166 BS Basalt*	0190 BS Black*	0515 BS Sand	0522 BS Beige	K512 BS Native Pink
K514 BS Deep Sahara	K516 BS Toffee	0134 BS Sunshine	0132 BS Orange	7113 BS Chilli Red	K098 BS Ceramic Red
9551 BS Oxide Red	K515 BS Spice Red	7181 BS Dark Chocolate	8984 BS Navy Blue	0125 BS Royal Blue	5994 BS Alby lue
K517 BS Azure Blue	K518 BS Surf Blue	7063 BS Pastel Green	K097 BS Dusk Blue	0244 BS Petrol	K520 BS Dark Emerald
K521 BS Smoke Green	7190 BS Mamba Green	9561 BS Oxide Green			

Elements Collection

K349 BS Silk Flow	K350 BS Concrete Flow*	K353 BS Charcoal Flow	K523 BS Platinum Disk	
K607 BS Stargaze	K608 BS Balvesto	K609 BS Skyline Dusk	K610 BS Skyline Mist	K611 BS Travino
K612 BS Highway Grey	K613 BS Chronos Nebula	K614 BS Steampunk Rust*	K615 BS Urban Steel	K616 BS Dockland Rust

Fundamentals Collection

K582 WO Light Lothian Ash	K583 WO Dark Lothian Ash	K584 BS Gold Armadas Oak*	K585 BS Honey Armadas Oak	K586 WO Sand Hinterland Oak
K587 BS Gold Fernando Oak	K588 WO Coastal Oak Breeze	K589 WO Coastal Oak Riviera	K603 WO Vintage Cabana Pine*	K604 BS Havana Sunset
K605 BS Melody Rosewood	K606 BS Minstrel Oak	D030 WO Sherwood Oak*		

Krono M-Line


FASSADENPLATTE

Krono M-Line ist eine Compactplatte mit braunem Kern, die beidseitig mit einer dekorativen Melaminoberfläche ausgestattet ist.

M-Line bietet bemerkenswerte strukturelle Stabilität. Sie eignet sich speziell für horizontale und vertikale Anwendungen, die eine besonders hohe Schlag- und Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern. Übliche Anwendungen sind Türen, Trennwände, Wände und selbsttragende Komponenten im Bauwesen.

Eigenschaften:

- Mit braunem Kern
- Hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF)
- Schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501
- Kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie)
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716
- Erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)




Krono M-Line Fassadenplatte mit braunem Kern (MC: KUKR + Dekor)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	Preis/m ²	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
0101 BS Front White	6	HKR4111010	69,05	HKR4111010	69,05
	8			HKR4111010	93,70
0191 BS Cool Grey	6			HKR4111910	74,55
	8			HKR4111910	99,25
0112 BS Stone Grey	6			HKR4111910	74,55
	8			HKR4111120	99,25




kronospann


Lagerprogramm... 3050 x 1300 x 6/8 mm (*zusätzlich in 2800 x 2040 x 6 mm)



0101 BS Front White*



0191 BS Cool Grey



0112 BS Stone Grey


Bestellware...



0106 BS Porzellan weiß




0515 BS Sand




8681 BS Brilliant White



8820 BS Magnolie



8830 BS Weiß grau



8831 BS Ocean Grey

Preise in € zzgl. MwSt.

Kronospan MPB

MEHRZWECKPLATTE

Kronospan MPB ist eine hochverdichtete Compactplatte für nicht tragende Anwendungen. Die Platte ist beidseitig mit einer dekorativen Melaminoberfläche beschichtet und zeichnet sich durch ihre Ästhetik, gepaart mit einer ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit und Funktionalität aus.

Kronospan MPB weist eine hohe Stoßfestigkeit, eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit sowie eine gute Dimensionsstabilität auf. Sie lässt sich leicht reinigen und ist schmutzabweisend.

Typische Anwendungsgebiete im Innen- und Außenbereich sind Dachunterzüge, Balkonverkleidungen, Trennwände, Innenwandverkleidungen und Schwimmbadmöbel. Kronospan MPB ist auch für die Anwendung in Feuchträumen unter Einhaltung von konstruktiven Maßnahmen zur fachgerechten Montage geeignet.

Eigenschaften:

- Mit schwarzem Kern
- Hergestellt nach EN 438-4
- Für untergeordnete Außenanwendungen
- Mit und ohne zusätzlichem UV-Schutz (bei Ausführung mit einseitigem UV-Schutz Transportschutzfolie auf dieser Seite)
- Erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)
- Platten müssen rundum 5 mm besäumt werden



Krono MPB Mehrzweckplatte ohne UV-Schutz, mit schwarzem Kern; nach EN 438-4, TypEGS (MC: KUKR + Dekor)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
0101 BS Front White	6	HKR4401010	38,55
	8	HKR4401010	63,25
0112 BS Stone Grey	6	HKR4401120	38,55
0162 BS Graphite Grey	6	HKR4401620	38,55
	8	HKR4401640	63,25
0164 BS Anthracite	6	HKR4401640	38,55
	8	HKR4401640	63,25
0171 BS Schiefergrau	6	HKR4401710	38,55
0190 BS Black	6	HKR4401900	40,50
0191 BS Cool Grey	6	HKR4401910	38,55
7181 BS Dark Chocolate	6	HKR4471810	38,55
8681 BS Brilliant White	6	HKR4486810	40,50

...mit einseitigem UV-Schutz (MC: KUKR + Dekor)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
0162 BS Graphite Grey	6	HKR4501620	51,65
0164 BS Anthracite	6	HKR4501640	51,65
	8	HKR4501640	69,85
0171 BS Schiefergrau	6	HKR4501710	51,65
0190 BS Black	6	HKR4501900	51,65

Lagerprogramm... 3050 x 1300 x 6 mm (Front White und Anthracite zusätzlich in 8 mm Stärke)

0101 BS **Front White**

0112 BS **Stone Grey**

0162 BS **Graphite Grey***

0164 BS **Anthracite***

0171 BS **Schiefergrau***

0190 BS **Black***

0191 BS **Cool Grey**

7181 BS **Dark Chocolate**

8681 BS **Brilliant White**

*auch mit einseitigem UV-Schutz erhältlich · Preise in € zzgl. MwSt.

Zubehör FÜR COMPACTPLATTEN

Fassadenprofile von Protektor (MC: KUZU)

Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden erfüllen die DIN 18516 Mindestlüftungsquerschnitt Fassade. Damit wird die Ausbildung von Kanten, Fugen, Anschlüssen und Laibungen erleichtert. **Bei Auswahl und Montage sind Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller-Vorgaben sowie geltende Anforderungen, Normen und Richtlinien einzuhalten. Profilmontage druck- und spannungsfrei.**



Ausführung	Maße in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preis/100 lfm
9042 Fugenprofil Fugen-/Sickenprofil, Alu schwarz für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	62 x 6,0	2,5	W2PR09042	1041,00
9450 Einfassprofil U-Profil, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	27/12 x 8,5	3,0	W2PR09450	1000,00
9440 Kantenprofil ohne Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	40 x 8,5	3,0	W2PR09440	1998,00
9446 Kantenprofil mit Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	40/6,6 x 8,5	3,0	W2PR09446	2240,00
9301 Lüftungswinkel Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 40	2,5	W2PR09301	634,50
9300 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 40	2,5	W2PR09300	853,00
9071 Lüftungswinkel Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 50	2,5	W2PR09071	715,50
9043 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 50	2,5	W2PR09043	933,00
9330 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 60	2,5	W2PR09330	828,50
9331 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 60	2,5	W2PR09331	1020,00
9072 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 70	2,5	W2PR09072	879,00
9044 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 70	2,5	W2PR09044	1095,00
9332 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 100	2,5	W2PR09332	1284,00
9333 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 100	2,5	W2PR09333	1564,00

Fassadenschrauben TX 20 mit Kopflackierung Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Z-33.9-428 (MC: KUZU)



Lagerware, lieferbar in allen vorrätigen Plattendekoren. Zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Sobald Schraubkopf aufsitzt, Einschraubvorgang beenden. Keinen zusätzlichen Drehmoment.

Ausführung	Edelstahl A2 4,8 x 38 mm	VE: Stck.	Preis/100 Stck	Edelstahl A4 5,5 x 35 mm	VE: Stck.	Preis/100 Stck
TX 20 0101 BS Front White (12 mm)	6MB1130203	250	33,15	6MB1130302	100	39,55
TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)	6MB1130203	250	33,15	6MB1130302	100	39,55
TX 20 0112 BS Stone Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0162 BS Graphite Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0166 BS Basalt (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0171 BS Slate Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0190 BS Black (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0191 BS Cool Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 0197 BS Chinchilla Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 5981 BS Cashmere Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 6299 BS Cobalt Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 7181 BS Dark Chocolate (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 8681 BS Brilliant White (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 K350 BS Concrete Flow (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 K591 BS Mouse Grey (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 K584 BS Gold Armadas Oak (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 K614 BS Steampunk Rust (12 mm)				6MB1130302	100	39,55
TX 20 D030 WO Sherwood Oak (12 mm)				6MB1130302	100	45,45
TX 20 K603 WO Vintage Cabana Pine (12 mm)				6MB1130302	100	39,55

Fassadenschrauben mit Kopflackierung passend zu Platten von anderen Herstellern möglich.

EPDM Fugenband schwarz (MC: KUZU)



Selbstklebende Ausführung, UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre. Zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtung von Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Unterkonstruktion muss vollflächig abgedeckt sein. Bei Holz-Unterkonstruktionen beidseitig mind. 5 mm Überdeckung.

Ausführung	Stärke 0,75 mm - 25 m/Rolle				Stärke 1,3 mm - 15 m/Rolle			
	Breite 70 mm	Preis/m	Breite 110 mm	Preis/m	Breite 70 mm	Preis/m	Breite 120 mm	Preis/m
schwarz selbstklebend	6MB1170101	2,90	6MB1170101	4,60	6MB1170101	3,85	6MB1170101	6,75

Fassadenplatten-Bohrer (MC: KUZU)



Spezialbohrer zum Freihand- und Maschinenbohren. Zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL-, Faserzement-, Faserbeton- und Aluminium-Verbundwerkstoffen. Bohrungen mit sauberen Lochrändern. Anti-Rutsch-Schaft mit Spannflächen.

Vollhartmetallbohrer	6,0 x 80 mm	Preis/Stck	8,0 x 80 mm	Preis/Stck
mit Zentrierspitze	6MB1360708	117,10	6MB1360708	145,30

Farbumsetzung in RAL, NCS und Pantone (PMS)

Die Farbsystemcodes bezeichnen die dem Dekor ähnlichste Farbbübereinstimmung und sollten nur als Orientierung genutzt werden.

Dekor	RAL	NCS	PMS (Pantone)
0101 BS Front White	9010	S 0603-G40R	-
0112 BS Stone Grey	7038	S 2002-G	420 M
0125 BS Royal Blue	-	S 3065-R90B	-
0132 BS Orange	2000	S 1070-Y40R	151 M
0134 BS Sunshine	-	S 1060-Y	116 M
0162 BS Graphite Grey	-	S 7000-N	Cool Grey 11 M
0164 BS Anthracite	-	S 7502-B	-
0166 BS Basalt	7022	S 7500-N	447 C
0171 BS Slate Grey	-	S 5000-N	424 M
0190 BS Black	-	S 8502-R	419 M
0191 BS Cool Grey	-	S 1502	427 M
0197 BS Chinchilla Grey	-	S 4000-N	-
0244 BS Petrol	-	S 5020-B10G	-
0301 BS Cappuccino	-	S 4010-Y10R	-
0514 BS Ivory	-	S 1005-G90Y	-
0515 BS Sand	-	S 1010-Y30R	-
0522 BS Beige	-	S 0907-G90Y	-
5981 BS Cashmere	-	S 2002-Y50R	-
5982 BS Mussel	-	S 1505-G80Y	-
5994 BS Alby Blue	-	S 6010-R90B	5405 U
6299 BS Cobalt Grey	-	S 6502-Y	403 M
7031 BS Crème	-	S 0804-G90Y	-
7045 BS Satin	-	S 1505-Y80R	-

Dekor	RAL	NCS	PMS (Pantone)
7063 BS Pastel Green	-	S 1005-B80G	441 M
7113 BS Chilli Red	-	S 1080-Y90R	179 M
7166 BS Latté	-	S 6005-Y20R	-
7181 BS Dark Chocolate	-	S 7502-R	412 U
7190 BS Mamba Green	6018	S 1070-G30R	368 M
8533 BS Macchiato	-	S 3010-Y70R	4745 M
8681 BS Brilliant White	-	S 0804-R90B	-
8984 BS Navy Blue	5026	S 7020-R80B	2965 M
9551 BS Oxide Red	3011	S 4550-Y90R	202 M
9561 BS Oxide Green	6001	S 3060-G10Y	348 M
K096 BS Clay Grey	-	S 3502-Y	407 M
K097 BS Dusk Blue	-	S 3010-B30G	-
K098 BS Ceramic Red	-	S 4040-Y80R	-
K512 BS Native Pink	-	S 2020-Y80R	-
K514 BS Deep Sahara	-	S 4030-Y60R	-
K515 BS Spice Red	-	S 6030-R20B	7644 C
K516 BS Toffee	-	-	7509 C
K517 BS Azure Blue	260 60 35	S 1555-R80B	659 C
K518 BS Surf Blue	240 80 15	S 1020-R90B	543 C
K519 BS Mouse Grey	7040	S 4000-N	Cool Gray 7 C
K520 BS Dark Emerald	6004	S 7010-B70G	5477 C
K521 BS Smoke Green	130 40 10	S 6005-G20Y	4182 C

Auf Kommissionsbestellung können wir weiteres Befestigungszubehör liefern...

- Nietsysteme
- weitere Fassadenschrauben
- Balkenschrauben und -einfassleisten
- Werkzeuge & Zubehör

TIPP^s

Das gesamte Sortiment „Fassadenprofile“ von Protektor ist auf Kommissionsbestellung unter www.protektor.com kurzfristig lieferbar.

Handelsübliche Edelstähle können besonders in Salzwassernähe oder unter ähnlich problematischen Umgebungsbedingungen Rostflecken bilden. Für diese Einsatzzwecke bieten wir Befestigungselemente mit besonderem Schutz an ...sprechen Sie mit uns.

Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Behrens Holz und Bauelemente GmbH
Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg
Tel. 04261 707-0 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG
Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 92087-0 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück
Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück
Tel. 0541 44043-0 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH
In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de

Schründer GmbH & Co. KG
Industriestraße 41 · 48629 Metelen
Tel. 02556 9393-0 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG
Voltastraße 28 · 59229 Ahlen
Tel. 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · info@seiling-wuppertal.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG
Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH
Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 9098-0 · info@hobraeck.de

Behrens Berlin GmbH & Co. KG
Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin
Tel. 030 5771350-0 · berlin@behrens-gruppe.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH
Grundweg 45 · 39218 Schönebeck
Tel. 03928 7013-0 · info@nesseler-holz.de

IMHOLZ GmbH
Rieser Straße 52 · 04328 Leipzig
Tel. 0341 520574-0 · info@imholz-leipzig.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG
Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlk-dresden.de



www.behrens-gruppe.de

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit unter www.bestelloplus.de im Onlinekatalog. Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 3,6 T / 06.2024