

# 2024/25

Lagerprogramm ...im 24h-Lieferservice



# Boden, Wand und Decke



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzboden

Designboden

Hybridboden

Laminatboden

Leisten und Bodenprofile

Zubehör

Wand- und Deckengestaltung

# Das Lagerprogramm im Überblick...

## Bodenbeläge

### Massivholzdielen

#### Boden-Edition

Eiche.....	04
MOCOPINUS Kiefer / Fichte.....	04
TEKA.....	05

### Fertigparkett

2-Schicht	<b>Boden-Edition</b> <span style="color: red;">NEU</span>	
	Admonter Floors .....	08
2-Schicht	<b>Boden-Bestseller</b> <span style="color: red;">NEU</span>	
	Admonter Floors .....	09
Einzelstab.....	09	

3-Schicht	<b>Feine Böden</b>	
	Admonter Floors .....	10 – 13
	ondo by Admonter.....	14 – 15
	Kährs .....	16 – 19
T&W Boston.....	20 – 22	

#### Boden-Edition

T&W Boston.....	24 – 25
MeisterParkett. ....	26

#### Boden-Bestseller

CARONAfloors.....	27
-------------------	----

### Holzboden Boden-Edition

Meister Lindura .....	28 – 29
-----------------------	---------

### Designboden

#### Boden-Edition

Kährs .....	30
MeisterDesign .....	32 – 37
Tarkett .....	38 – 41

#### Boden-Bestseller

.....	42
-------	----

### Hybridboden Boden-Edition

KIWI-flooring.....	44 – 45
--------------------	---------

### Laminatboden

#### Boden-Edition

MeisterDesign .....	48 – 49
ROOMS .....	50 – 51

#### Boden-Bestseller

CARONAfloors.....	52 – 53
MeisterDesign .....	54

## Leisten und Bodenprofile

### Fußleisten

Massivholz .....	56
Echtholz furniert.....	57
Weiß.....	58 – 61
Kernsockelleisten .....	62 – 64
Dekor .....	65 – 68

### Bodenprofile

.....	70 – 74
-------	---------

## Zubehör

### Verlegeunterlagen

.....	76 – 77
-------	---------

### Klebstoffe, Grundierungen

### und Spachtelmassen

.....	78 – 79
-------	---------

### Pflege- und Reinigungsprodukte,

### Grundbehandlung

.....	80 – 81
-------	---------

## Wand- und Deckengestaltung

### Akustikpaneele FibroTech.....

.....	82
-------	----

### Paneele MeisterPaneele.....

.....	84 – 85
-------	---------

### Dekorleisten .....

.....	86
-------	----

### Holzleisten .....

.....	87
-------	----

### LifeStyleBoard SPA MB-Digitalprint.....

.....	88 – 89
-------	---------

### Systemboard Aquaris Homapal.....

.....	90
-------	----

Zur besseren Orientierung sind einige Produkte als „nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch“ mit diesem Symbol gekennzeichnet, die ein oder mehrere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Darunter fallen beispielsweise der geringere Einsatz von Edelhölzern, die Verwendung regionaler Grundmaterialien, ein Recyclinganteil im Produkt und die gute Recycle-Fähigkeit des Produkts. Im Abschnitt Wissenswertes erfahren Sie produktbezogen, welche erfüllten Kriterien zur Kennzeichnung geführt haben. Die Bewertung und Kennzeichnung der Produkte erfolgt subjektiv, es handelt sich dabei nicht um ein Zertifikat, Gütesiegel oder ähnliches. Bodenbeläge, die sehr lange Transportwege haben, sind nicht damit gekennzeichnet.



...nachhaltig,  
klimafreundlich  
und ökologisch



Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.

# Bodenbeläge

Seite 04 – 54

Alle guten Dinge sind 3... die drei Kollektionen unseres Lagerprogramms



## Hochwertige Böden mit besonderen Oberflächen

Fertigparkettböden in XXL-Extrabreit mit besonders rustikalen Oberflächen und XL-Landhausdielen in tollem Altholz-Design. Außerdem Landhausdielen mit handgehobelten und sägerauen Oberflächen. Auch der beliebte Parkettboden mit den Schwalbenschwanz-Dübeln ist hier zu finden.



## Riesige Auswahl an Markenprodukten

Massivholzdiele in Eiche und Nadelhölzern, weitere Fertigparkettböden, Holzböden, nachhaltig hergestellte Rigid-Designböden, PVC-freie Designböden und Laminatböden, alle von bekannten Markenherstellern.



## Gute Qualität zum Top-Preis

Fertigparkett und Laminatböden, u.a. angeboten unter dem Namen CARONA floors, der Eigenmarke der Behrens-Gruppe. Außerdem neutral verpackte Designböden zum Klicken und Verkleben. Alles in einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Wissenswertes

**Massivholzdielen zum Verschrauben auf Unterkonstruktion oder zur vollflächigen Verklebung. Technisch getrocknet.**

- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** geschliffen, unbehandelt oder wohnfertig geölt

- **Paketinhalt bei 20 mm:**  
Fix 1 x 2000 mm, Rest fair verteilt
- **Paketinhalt bei 15 mm:**  
ca. 2 x 2000 mm, 3 x 1500 mm, 3 x 500 mm, Rest fair verteilt

#### Sortierung Eiche Rustikal:



Äste und gespachtelte Äste, Streifer von Splint bis ca. 10 mm Breite und natürliche Farbunterschiede sowie Flader sind erlaubt.



**Produktaufbau:** Massiv

### Massivholzdielen

**Deckmaßberechnung** (\*nur zur vollflächigen Verklebung)

	Sortierung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Lagen/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Eiche</b>	Rustik	geölt	4V	PSA0010102 0010	500 bis 2000 x 170 x 20	5 / 1,70	95,25 113,35
		roh	4V	PSA0010101 0010	500 bis 2000 x 170 x 20	5 / 1,70	87,25 103,83
 <b>Eiche*</b> Klebediele		geölt	4V	PSA0010202 0010	500 bis 2000 x 140 x 15	7 / 1,96	91,75 109,18
		roh	4V	PSA0010201 0010	500 bis 2000 x 140 x 15	7 / 1,96	83,75 99,66

### Wissenswertes

**Massivholzdielen zum Verschrauben auf Unterkonstruktion oder zur vollflächigen Verklebung. Technisch getrocknet.**

- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** geschliffen, unbehandelt oder wohnfertig geölt

- **Sortierung A2:** gute A-Qualität. Ein kleiner Teil der A- sowie die B- und C-Qualität werden aussortiert.
- **Details online auf:**  
[www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



**mocopinus**  
LIVING. WOOD. IDEAS.



**Produktaufbau:** Massiv

### MOCOPINUS Massivholzdielen

**Federmaßberechnung:** Deckbreite = Federmaß abzüglich 7 mm

	Sortierung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>nordische Kiefer</b>	A2	hartwachsversiegelt	4V	PM0020221 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,354	44,35 52,78
			4V	PM0020221 390	3850 x 142 x 21	4 / 1,354	44,35 52,78
			4V	PM0020227 240	2350 x 142 x 27	3 / 2,218	54,30 64,62
		naturbelassen	4V	PM0020121 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,354	32,70 38,91
			4V	PM0020121 390	3850 x 142 x 21	4 / 1,354	32,70 38,91
			4V	PM0020127 240	2350 x 142 x 27	3 / 2,218	42,65 50,75
 <b>nordische Fichte</b>	A2	hartwachsversiegelt	4V	PM0010221 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,354	46,20 54,98
			4V	PM0010221 390	3850 x 142 x 21	4 / 1,354	46,20 54,98
			4V	PM0010227 240	2350 x 142 x 27	3 / 2,218	55,55 66,10
		naturbelassen	4V	PM0010121 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,354	34,55 41,11
			4V	PM0010121 390	3850 x 142 x 21	4 / 1,354	34,55 41,11
			4V	PM0010127 240	2350 x 142 x 27	4 / 2,218	43,85 52,18

### Dielenschrauben

3,2 x 50 mm, mit Sternantrieb, Fräsrippe und Bohrspitze, 500 Stück pro Pack, Art.-Nr. PZU5018 .....per Paket **35,60** (42,36)



# MASSIVHOLZDIELEN

Massivholzdiele

Fertigparkett

Holzbo-

Designboden

Hybridboden

Laminatboden

Boden

## Wissenswertes

**Halbmassivdielen zum Verschrauben, Vernageln oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung, Vorgaben des Herstellers beachten

- max. 1 Lage pro Paket kann gestoßen sein
- **Sortierung Country:** lebhaftes Sortiment. Farbvarianzen, Splintholz sowie große Äste und Risse, schwarz gekittet, sind erlaubt


**TEKA**



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus europ. Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Hevea

**TEKA Landscape** Halbmassivdielen

Landhausdiele · Nutzschicht ca. 5 mm · PAL 52 VE/114,4 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>	
	<b>Eiche Cornwall</b>	Country	gebürstet	naturgeölt	4V	PPL0100100 0010	2200 x 250 x 19	4 / 2,20	117,75 140,12



Eiche Cornwall Country naturgeölt

Passende Fußleisten finden Sie ab Seite 56

Laminatboden

Hybridboden

Designboden

Holzboden

Fertigparkett

Massivholzdielen



# FERTIGPARKETT

Massivholzstiele

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Boden



# Fertigparkett 2-Schicht

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION**

## Wissenswertes

**Admonter**

### 2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung.

- **Verbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready
- **Made in Austria**

- **Sortierung Basic**  
Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt. Kittfarbe braun
- **Sortierung Rustic**  
Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz



**Produktaufbau:** Nutzschicht, aus Eiche, Trägermaterial aus Nadelholz

### Admonter Floors 2-Schicht-Fertigparkett

**Landhausdiele** · Nutzschicht 3,6 mm · **Maße** 2000 x 180 x 10,5 mm · **VE** 11 Stck/3,96 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/138,60 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche	Basic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH020EI01 0010 68,90 81,99
	Eiche Stone	Basic	gebürstet	grauweiß naturgeölt	4V	PAH020EI03 0010 71,60 85,20
	Eiche	Rustic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH020EI02 0010 62,50 74,38

## Wissenswertes

**Admonter**

### 2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung.

- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready

- **Made in Austria**
- **Sortierung Basic**  
Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt. Kittfarbe braun



...geeignet zur Fischgrätverlegung.

**Produktaufbau:** Nutzschicht, aus Eiche, Trägermaterial aus Nadelholz

### Admonter Floors 2-Schicht-Fertigparkett

**Fischgrät twin** · Nutzschicht 3,6 mm · **Maße** 590 x 120 x 10 mm · **VE** 45 Stck/3,186 m<sup>2</sup> · **PAL** 25 VE/79,65 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche	Basic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH022EI01 45LI PAH022EI01 45RE	87,90 104,60




## Wissenswertes

Admonter 

### 2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung.


- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready
- **Made in Austria**



**Produktaufbau:** Nutzschicht, aus Eiche, Trägermaterial aus Nadelholz

### Admonter Floors 2-Schicht-Fertigparkett

Multibond · Nutzschicht 3,6 mm · **Maße** 1200 x 130 x 10 mm · **VE** 11 Stck/1,716 m<sup>2</sup> · **PAL** 49 VE/84,08 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Eiche</b>	–	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH021E101 0010	39,95 47,54

## Wissenswertes

### 2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung.

- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt oder matt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** PEFC zertifiziert

- **Sortierung Living**  
Äste zulässig bis 10 mm Durchmesser, holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede, Splintholz (hell und verfärbt) erlaubt bis 20 mm Breite, maximal 20% der Gesamtfläche





...geeignet zur Fischgrätverlegung.

**Produktaufbau:** Nutzschicht, aus Eiche, Trägermaterial aus Nadelholz

### Einzelstab 2-Schicht-Fertigparkett

Nutzschicht 2,8 mm · **Maße** 490 x 70 x 9,8 mm · **VE** 64 Stck/2,20 m<sup>2</sup> · **PAL** 48 VE/105,60 m<sup>2</sup>

Einzelstab	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Eiche</b>	Living	–	naturgeölt	–	PZK201E120 64LI	PZK201E120 64RE	41,50 49,39
 <b>Eiche</b>	Living	–	matt lackiert	–	PZK201E110 64LI	PZK201E110 64RE	41,50 49,39

# Fertigparkett 3-Schicht

Admonter 

## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft

▪ **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready

▪ **Made in Austria**

### Sortierung Basic (Eiche)

Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt, Kittfarbe braun.

### Sortierung Rustic

Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.

**Produktaufbau:** Symmetrisch, Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz



## Admonter Floors 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdiele · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 2400 x 192 x 15 mm · **VE** 7 Stck./3,226 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/112,896 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Basic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH010EI01 0010	88,10 104,84
	Eiche Rustic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH010EI02 0010	78,55 93,47
	Eiche Stone	gebürstet	grauweiß naturgeölt	4V	PAH010EI03 0010	79,50 94,61
	Eiche Natura	gebürstet	Rohholzoptik naturgeölt	4V	PAH010EI04 0010	84,85 100,97
	Eiche Lapis	angeräuchert, cross	weiß naturgeölt	4V	PAH010EI05 0010	94,65 112,63
	Eiche Ignis	angeräuchert, alpin	naturgeölt	4V	PAH010EI06 0010	94,65 112,63

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



**Eiche Lapis** Rustic, angeräuchert, weiß naturgeölt



**Eiche Ignis** Rustic naturgeölt



# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designboden

Eiche Rustic naturgeölt

Hybridboden

Laminatboden


Boden



**Eiche Basic** naturgeölt




**Eiche Rustic** naturgeölt




**Eiche Stone Rustic**  
grauweiß naturgeölt



**Eiche Natura Rustic**  
Rohholzoptik naturgeölt



**Eiche Lapis Rustic**,  
angeräuchert, weiß naturgeölt



**Eiche Ignis Rustic**,  
angeräuchert, naturgeölt

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

# Fertigparkett 3-Schicht

**Admonter**   
Stammesbaum Kollektion

## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung..

- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready (nur Lärche)
- **Made in Austria**

### Sortierung Noblesse

ruhiges, harmonisches Holzbild, im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich), ohne Splint sowie schlicht und gefladert, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen.

### Sortierung Basic (Nadelholz)

Lebhaftes, astiges Holzbild, je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produkt-spezifisch ausgefertigt.

### Sortierung Naturelle


lebhaftes, astiges-rustikales Holzbild, Harzgallen, Schwarzäste, Splint und Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produkt-spezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des astig-rustikalen Erscheinungsbildes.



**Produktaufbau:** Symmetrisch, Nutzschicht aus Esche, Fichte oder Lärche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz

## Admonter Floors 3-Schicht-Fertigparkett




**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 2400 x 192 x 15 mm · **VE** 7 Stck./3,226 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/112,896 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Esche Natura	Noblesse	gebürstet	Rohholzoiloptik naturgeölt	4V	PAH010ES01 0010 110,90 131,97

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 2400 x 195 x 15 mm · **VE** 7 Stck./3,276 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/114,66 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Fichte Alba	Basic	stark gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PAH010FI03 0010 64,25 76,46



**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 2400 x 180 x 15 mm · **VE** 7 Stck./3,024 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/105,84 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Fichte alt, Mehrblatt	Basic	intensive	naturgeölt	4V	PAH010FI01 0010 86,50 102,94
	Fichte alt weiß, Mehrblatt	Basic	intensive	weiß naturgeölt	4V	PAH010FI02 0010 90,00 107,10
	Fichte weiß, Mehrblatt	Basic	intensive	weiß naturgeölt	4V	PAH010FI04 0010 84,20 100,20

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 1930 x 180 x 15 mm · **VE** 7 Stck./2,432 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/85,12 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Lärche alt, Mehrblatt	Naturelle	gebürstet	intensive	4V	PAH010LA03 0010 105,75 125,84
	Lärche alt weiß, Mehrblatt	Naturelle	gebürstet	intensive	4V	PAH010LA04 0010 109,85 130,72

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 3,6 mm · **Maße** 1850 x 195 x 15 mm · **VE** 7 Stck./2,525 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/88,384 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Lärche	Naturelle	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH010LA01 0010 77,50 92,23
	Lärche weiß	Naturelle	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PAH010LA02 0010 77,50 92,23

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Boden

Lärche Naturelle, gebürstet, naturgeölt



**Esche Natura Noblesse**  
gebürstet, Rohholzoptik naturgeölt



**Fichte Alba Basic**  
stark gebürstet, weiß naturgeölt



**Fichte alt Mehrblatt, Basic intensive, naturgeölt**




**Fichte alt weiß Mehrblatt, Basic intensive, weiß naturgeölt**



**Fichte weiß Mehrblatt, Basic intensive, weiß naturgeölt**



**Lärche alt Mehrblatt, Naturelle intensive, naturgeölt**



**Lärche alt weiß Mehrblatt, Naturelle intensive, weiß naturgeölt**



**Lärche Naturelle gebürstet, naturgeölt**



**Lärche weiß Naturelle gebürstet, weiß naturgeölt**

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

# Fertigparkett 3-Schicht

**ondo**  
by Admonter

## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft

- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready

### ▪ Made in Austria

### Sortierung Lebhaft

Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede,




Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

## ondo by Admonter 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdiele · Nutzschicht ca. 2,5 mm · Maße 2400 x 192 x 13 mm · VE 8 Stck./3,686 m<sup>2</sup> · PAL 35 VE/129,01 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>	
	Eiche Kari	Lebhaft	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH011EI01 0010	71,90 85,56
	Eiche Frosti	Lebhaft	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PAH011EI02 0010	71,90 85,56
	Eiche Frijo	Lebhaft	gebürstet	grauweiß naturgeölt	4V	PAH011EI03 0010	71,90 85,56


**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



Eiche Frijo Lebhaft, grauweiß naturgeölt



# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Eiche Frosti Lebhaft, weiß naturgeölt



Eiche Kari Lebhaft, naturgeölt



Eiche Frosti Lebhaft, weiß naturgeölt



Eiche Frijo Lebhaft, grauweiß naturgeölt

Boden

# Fertigparkett 3-Schicht

**Kährs**

## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Pflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

### Sortierung **Expressive**

Besonders ausdrucksstark mit besonders großen teilweise gespachtelten Rissen und Ästen, ausgeprägtes Farbspiel.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz


## Kährs DaCapo 3-Schicht-Fertigparkett

**Landhausdielen** · Nutzschicht ca. 3,5 mm · **Maße** 1900 x 190 x 15 mm · **VE** 6 Stck./2,17 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/75,95 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Eiche Indossati</b>	Expressive	Altholz-Design	naturgeölt	4V	PKA020EI01 0107 153,30 182,43
	<b>Eiche Unico</b>	Expressive	geräuchert, Altholz-Design, Schwalbendübel	naturgeölt	4V	PKA020EI03 0107 162,00 192,78

## Kährs DaCapo 3-Schicht-Fertigparkett

**2-Stab-Diele** · Nutzschicht ca. 3,5 mm · **Maße** 1900 x 190 x 15 mm · **VE** 6 Stck./2,17 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/75,95 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Eiche Domo</b>	Expressive	geräuchert, Altholz-Design	naturgeölt	4V	PKA020EI04 0107 95,40 113,53

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



**Eiche Indossati** Expressive, naturgeölt



**Eiche Unico** Expressive, naturgeölt



# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Eiche Domo Expressive, naturgeölt

Boden



**Eiche Indossati Expressive**, naturgeölt



**Eiche Unico Expressive**, geräuchert, naturgeölt



**Eiche Domo Expressive**, geräuchert, naturgeölt

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

# Fertigparkett 3-Schicht

**Kährs**

## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Einpflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

### Sortierung Dynamic




Lebendiger und einzigartiger Charakter mit Ästen und kleineren Rissen. Großes Farbspiel. Überwiegendes optisches Element sind die Aste.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

## Kährs Artisan 3-Schicht-Fertigparkett



Landhausdiele · Nutzschicht ca. 3,5 mm · **Maße** 1900 x 190 x 15 mm · **VE** 6 Stck./2,17 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/75,95 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA010EI02 0011	83,15 98,95
	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA010EI01 0011	87,55 104,18
	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA0800 0011	105,05 125,01

\* Beim Abschleifen dieser Parkettböden bleibt die ursprüngliche Optik nicht erhalten. Des Weiteren sind aufgrund der Handhobeloptik bei einigen Böden nicht alle Eigenschaften der Norm EN13489 erfüllbar. So kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,6 mm und 2 mm variieren!

## Kährs Rifugio 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdiele · Nutzschicht ca. 3,5 mm · **Maße** 1900 x 190 x 15 mm · **VE** 6 Stck./2,17 m<sup>2</sup> · **PAL** 35 VE/75,95 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Dynamic	sägerauh	naturgeölt	4V	PKA026EI01 0010	109,60 130,42
	Dynamic	sägerauh	naturgeölt	4V	PKA026EI02 0010	122,85 146,19

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



**Eiche Linen** Dynamic, naturgeölt



**Eiche Straw** Landhausdiele Artisan Collection

# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designboden

Hybridboden

Laminatboden

Boden

Eiche Oyster Dynamic, naturgeölt



**Eiche Straw** Dynamic, naturgeölt



**Eiche Oyster** Dynamic, naturgeölt



**Eiche Linen** Dynamic, naturgeölt



**Eiche Auronzo** Dynamic, naturgeölt



**Eiche Comici** Dynamic, naturgeölt

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

# Fertigparkett 3-Schicht



## Wissenswertes

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** längsseitig unidic<sup>®</sup>, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung (bei Altholz XL auch schwimmend mit H-Verleimung), max. 29°C

- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

**Sortierung Rustikal**  
Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen.

**Sortierung Altholz**  
Sehr lebhafter rustikaler Charakter. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien mit Ästen, Splint und Kern, gespachtelte Ästen und Risse möglich. Besondere Oberflächenstruktur durch altholztypische Längsrisse.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

## T&W Boston XXL Extra-Breitdielen 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdielen · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 2400 x 305 x 15 mm · **VE** 4 Stck./2,93 m<sup>2</sup> · **PAL** 33 VE/96,69 m<sup>2</sup>

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Eiche</b>	Rustikal	tief gebürstet	naturgeölt	4V	PTW023EI01 0010	95,50 113,65
	<b>Eiche</b>	Rustikal	dunkel geräuchert, tief gebürstet	naturgeölt	4V	PTW023EI02 0010	95,50 113,65

## T&W Boston Altholz XL 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdielen · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 2200 x 220 x 15 mm · **VE** 6 Stck./2,90 m<sup>2</sup> · **PAL** 44 VE/127,6 m<sup>2</sup>

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Eiche</b>	Altholz	Altholz-Design	naturgeölt	4V	PTW022EI01 0010	81,95 97,52
	<b>Eiche</b>	Altholz	Altholz-Design	gekalkt weiß naturgeölt	4V	PTW022EI03 0010	84,15 100,14
	<b>Eiche</b>	Altholz	Altholz-Design	vergraut naturgeölt	4V	PTW022EI04 0010	84,15 100,14
	<b>Eiche</b>	Altholz	dunkel geräuchert, Altholz-Design	naturgeölt	4V	PTW022EI02 0010	84,15 100,14

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



**Eiche Altholz, vergraut naturgeölt**



**Eiche Altholz, gekalkt weiß naturgeölt**

# FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Boden

Eiche Landhausdielen dunkel geräuchert Boston Altholz



**Eiche Rustikal, naturgeölt**




**Eiche Rustikal, dunkel geräuchert, naturgeölt**



**Eiche Altholz, naturgeölt**



**Eiche Altholz, gekalkt weiß naturgeölt**



**Eiche Altholz, vergraut naturgeölt**



**Eiche Landhausdielen dunkel geräuchert Boston Altholz**

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

**Boden**

XXL Extra-Breitdielen, Eiche Rustikal, naturgeölt



XXL Extra-Breitdielen, Eiche Rustikal, dunkel geräuchert, naturgeölt

Ihnen stehen die folgenden Anzeigebereiche zur Verfügung

Angebote

1 Angebot anzeigen



Auftragsbestätigungen

4 Auftragsbestätigungen anzeigen



Rückholbestätigungen

Keine Rückholbestätigungen vorhanden



Ladescheine

2 Ladescheine anzeigen



Lieferscheine

Keine Lieferscheine vorhanden



Rücklieferscheine

Keine Rücklieferscheine vorhanden



Rechnungsarchiv

4 Rechnungen anzeigen



Offene Posten

Keine Offene Posten vorhanden



Einfach, besser und schneller...

...mit einem Klick online bestellen.

Die stets auf den aktuellsten Stand gehaltenen Blätterkataloge im Internet und unser Online-Bestellsystem BestelloPlus sind nur einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den gewünschten Artikel im Online-Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Dort alle Vorteile wie weitere Informationen, aktuelle Preise und Mengen sowie Lieferstatus direkt erfahren ...**jederzeit, bequem und sicher.**



**Die Behrens-Gruppe...** der starke Partner für Handel und Handwerk.

# Fertigparkett 3-Schicht



## Wissenswertes

**3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.**

- **Klickverbindung:** längsseitig unidic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C

▪ **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

**Sortierung Rustikal**  
Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

## T&W Boston gealtert 3-Schicht-Fertigparkett

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 1860 x 189 x 15 mm · **VE** 8 Stck./2,81 m<sup>2</sup> · **PAL** 40 VE/112,40 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Authentic	Rustikal	gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI05 0010 72,90 86,75
	Eiche Whitewash	Rustikal	gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	gekalkt weiß naturgeölt	4V	PTW020EI04 0010 80,40 95,68
	Eiche Desert	Rustikal	geräuchert, tief gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	weiß naturgeölt	4V	PTW020EI06 0010 84,70 100,79
	Eiche Darkbrown	Rustikal	dunkel geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI01 0010 83,65 99,54

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 1900 x 189 x 15 mm · **VE** 8 Stck./2,87 m<sup>2</sup> · **PAL** 40 VE/114,80 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Darkgrey	Rustikal	geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	weiß naturgeölt	4V	PTW020EI02 0010 82,60 98,29
	Eiche Darkoliv	Rustikal	geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI03 0010 82,60 98,29

## T&W Boston Vintage 3-Schicht-Fertigparkett

**Landhausdiele** · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 1860 x 189 x 15 mm · **VE** 8 Stck./2,81 m<sup>2</sup> · **PAL** 40 VE/112,40 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Natural	Rustikal	antike Holzoberfläche mit spezieller Sägestruktur	naturgeölt	4V	PTW021EI01 0010 84,15 100,14

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



**Eiche Desert** Rustikal, geräuchert, weiß naturgeölt



**Eiche Authentic** Rustikal, naturgeölt





**BOSTON PARKETT**

**Wissenswertes**

**3-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung. Geeignet zur Fischgrätverlegung.**

- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** linke und rechte Stäbe

**Sortierung leicht astig**  
Lebhafte Struktur und Farbunterschiede, Splintanteile möglich, Astanteile



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

**T&W Boston Parkettstab** 3-Schicht-Fertigparkett

**Maxistab** · Nutzschicht ca. 3 mm · **Maße** 610 x 122x 14 mm · **VE** 16 Stck. (8 x linke und 8 x rechte Stäbe)/1,19 m<sup>2</sup> · **PAL** 60 VE/71,40 m<sup>2</sup>

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Eiche</b>	leicht astig	gebürstet	naturgeölt	4V Micro	PTW024EI01 0010	76,10 90,56
	<b>Eiche rohoptik</b>	leicht astig	gebürstet	Rohholzoptik, naturgeölt	4V Micro	PTW024EI02 0010	76,10 90,56
	<b>Eiche geräuchert</b>	leicht astig	gebürstet, geräuchert	naturgeölt	4V Micro	PTW024EI03 0010	80,45 95,74

**Parkettklebstoffe** finden Sie auf Seite 78



**Eiche** leicht astig, naturgeölt



# Fertigparkett 3-Schicht

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION**

## Wissenswertes

**MEISTER**

### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** Masterclik Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 4h wasserresistent
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Verwendetes Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Made in Germany**

### Sortierung Harmonisch

Ruhige Optik sowie ausgewogenes und natürliches Farbspiel. Wenig fest verwachsene Ast- und Braunkernanteile und keine Splintanteile. Vereinzelt Astausbrüche können vorkommen und werden fachmännisch ausgespachtelt.

### Sortierung Lebhaft

Farb- und Strukturspiel um den natürlichen Charakter des Holzes zu betonen. Gesunde Ast-, Splint-, und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.

### Sortierung Authentic

Lebhafter rustikaler Charakter mit starken Struktur und Farbunterschieden. Große Äste, vereinzelt Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus spezialverleimter HDF-Platte und Gegenzug aus nordischem Fichtenfurnier

## MeisterParkett. longlife PD 400 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdiele · Nutzschicht ca. 2,5 mm · **Maße** 2200 x 180 x 13 mm · **VE** 4 Stck./1,58 m<sup>2</sup> · **PAL** 48 VE/76,03 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>	
	Eiche 9000	Harmonisch	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEB709000 0104	95,15 113,23
	Eiche 9011	Authentic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEB709011 0104	71,10 84,61
	Eiche Pure 9004	Authentic	gebürstet	Rohholzoptik, ultramatt lackiert	4V	PMEB709004 0104	72,00 85,68
	Eiche Optik gelaugt 9015	Authentic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEB709015 0104	72,00 85,68

## MeisterParkett. longlife PC 200 3-Schicht-Fertigparkett

Schiffsboden · Nutzschicht ca. 2,5 mm · **Maße** 2400 x 200 x 13 mm · **VE** 4 Stck./1,92 m<sup>2</sup> · **PAL** 48 VE/92,16 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>	
	Buche gedämpft 9046	Lebhaft	gebürstet	ultramatt lackiert	–	PMEB609046 0104	42,65 50,75
	Eiche 9032	Harmonisch	gebürstet	ultramatt lackiert	–	PMEB609032 0104	53,35 63,49
	Eiche Vintage 9041	Lebhaft	vintage gebürstet	ultramatt lackiert	–	PMEB609041 0104	52,45 62,42
	Eiche Vintage weiß 9042	Lebhaft	vintage gebürstet	ultramatt lackiert	–	PMEB609042 0104	52,45 62,42

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



Eiche Pure 9004 Authentic, Rohholzoptik, ultramatt lackiert



Eiche Vintage weiß 9042 Lebhaft, ultramatt lackiert

### Wissenswertes



#### 3-Schicht-Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung.

- **Klickverbindung:** längsseitig unclick®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C bei Landhausdielen XL: geeignet bei vollflächiger Verklebung oder schwimmend mit H-Verleimung, max. 29°C

- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

**Sortierung Markant-Rustikal**  
Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splint im Randbereich erlaubt, natürlichen Ästen, markante ausgespachtelte Kernrisse und Äste. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien.

#### Sortierung Rustikal-Astig

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrisse und Ästen, wenig Splint im Randbereich erlaubt.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

### CARONAFloors 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdielen · Nutzschicht ca. 3 mm, **Maße** 1900 x 189 x 14 mm (\*1860 x 189 x 14 mm)  
VE 8 Stck./2,87 m<sup>2</sup> (\*2,81 m<sup>2</sup>) · PAL 40 VE/114,80 m<sup>2</sup> (\*112,40 m<sup>2</sup>)


	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Barea*	Robust-Rustikal	gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01E116G 0010 47,45 56,47
	Eiche Ruscello	Markant-Rustikal	gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01E102G 0010 53,80 64,02
	Eiche Malito	Markant-Rustikal	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PCF01E103G 0010 53,80 64,02
	Eiche Luzzi	Markant-Rustikal	gebürstet	Rohholloptik naturgeölt	4V	PCF01E104G 0010 53,80 64,02
	Eiche Villanova	Markant-Rustikal	gebürstet	vergraut (gebeizt) naturgeölt	4V	PCF01E115G 0010 63,50 75,57
	Eiche lotto	Rustikal-Astig	handgehobelt	naturgeölt	4V	PCF01E105G 0010 63,00 74,97
	Räuchereiche San Vito	Markant-Rustikal	geräuchert, gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01E111G 0010 59,55 70,86
	Räuchereiche San Lucido	Markant-Rustikal	geräuchert, gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PCF01E112G 0010 59,55 70,86

### CARONAFloors 3-Schicht-Fertigparkett

Landhausdielen XL · Nutzschicht ca. 4 mm · **Maße** 2200 x 260 x 15 mm · VE 6 Stck./3,43 m<sup>2</sup> · PAL 40 VE/137,20 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche Largo	Rustikal-Astig	gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01E108G 0010 69,10 82,23
	Eiche Castell Bianco	Rustikal-Astig	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PCF01E113G 0010 69,10 82,23
	Eiche Castell Grezza	Rustikal-Astig	gebürstet	Rohholloptik naturgeölt	4V	PCF01E114G 0010 69,10 82,23

Fußleisten finden Sie ab Seite 56



Eiche Ruscello Markant-Rustikal, naturgeölt

#### Wissenswertes

**Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung**

- **Klickverbindung:** Masterclac Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert oder wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycleles Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:** Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.

#### ▪ Made in Germany

##### Sortierung Natur


Ausgewogenes Farbspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelt Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

##### Sortierung Lebhaft

Kräftiges Farb- und Strukturspiel betonen den Charakter des Holzes. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.


##### Sortierung Authentic

Authentisches Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturspiel, vereinzelt Splintanteile und gesunde Äste sind weder in Häufigkeit noch im Durchmesser limitiert und schaffen eine authentische und natürliche Optik. Astausbrüche werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie aufgefüllt. Die tiefe Bürstung erzeugt eine tolle Oberflächenhaptik und rundet den natürlichen Gesamteindruck ab.



herkömmliches Parkett

Lindura Holzboden



**Produktaufbau:** Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

#### Lindura HD 400 Holzboden

Landhausdiele XL · Maße 2200 x 270 x 11 mm · VE 4 Stck./2,38 m<sup>2</sup> · PAL 30 VE/71,28 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche lebhaft 8900	Lebhaft	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028900 0104 60,45 71,94
	Eiche natur 8907	Natur	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028907 0104 64,00 76,16
	Eiche kastanienbraun 8911	Authentic	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028911 0104 57,75 68,72
	Eiche natur 8913	Natur	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028913 0104 64,90 77,23
	Eiche lebhaft 8914	Lebhaft	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028914 0104 61,30 72,95
	Eiche authentic 8915	Authentic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028915 0104 57,75 68,72
	Eiche authentic karamell 8916	Authentic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028916 0104 58,65 69,79
	Eiche authentic pure 8921	Authentic	gebürstet	Rohholzo ptik ultramatt lackiert	4V	PMEH028921 0104 58,65 69,79
	Eiche authentic greige 8923	Authentic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028923 0104 58,65 69,79

Landhausdiele · Maße 2200 x 205 x 11 mm · VE 4 Stck./1,804 m<sup>2</sup> · PAL 40 VE/72,16 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche lebhaft 8914	Lebhaft	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028914 0204 56,85 67,65
	Eiche lebhaft pure 8936	Lebhaft	gebürstet	Rohholzo ptik ultramatt lackiert	4V	PMEH028936 0204 57,75 68,72
	Eiche cremeweiß 8937	Lebhaft	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH028937 0204 57,75 68,72

Fußleisten finden Sie ab Seite 56



# HOLZBODEN

Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designböden

Hybridböden

Laminatböden

Böden

## Wissenswertes

Besonders langlebiger Holzbohlen mit Wood-Powder-Schicht zur Fischgrätverlegung. Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich.


- **Klickverbindung:** UniZip
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Fasen:** umlaufende Mikrofuge

### ▪ Made in Germany

- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:** Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzbohlen entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.




herkömmliches Parkett



Lindura Holzbohlen

### Sortierung Classic

Der ausgewogene Mix aus sehr ruhigen sowie lebhafteren Stäben mit festverwachsenen Ästen sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild bei diesem Fischgrät-Klassiker. Astausbrüche und Risse werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie ausgebessert.



**Produktaufbau:** Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

## Lindura HS 500 Holzbohlen

Maxistab · Maße 700 x 140 x 11 mm · VE 10 Stck./0,98 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/54,88 m<sup>2</sup>

	Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Eiche classic 8925	Classic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH038925 0110 75,55 89,90
	Eiche classic champagner 8930	Classic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH038930 0110 76,45 90,98
	Eiche classic olivgrau 8926	Classic	vintage gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PMEH038926 0110 76,45 90,98

Fußleisten finden Sie ab Seite 56

# Designboden

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION**

**Kährs**


## Wissenswertes

Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung.

- Beanspruchungsklasse: 23/33
- Gleitverhalten: DS
- Klickverbindung: Fold-Down
- Fußbodenheizung: geeignet, max. 29°C

- Feuchtraumeignung: nein
- Nachhaltigkeit: Dekor-Komfortschicht hergestellt aus recyceltem Naturmaterial, 100% kunststofffrei, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- Gütezeichen: u.a. Blauer Engel, QNG Ready

▪ Made in Europe








**Produktaufbau:** imprägnierte Dekor-Komfortschicht HDF-Trägerplatte, Kork-Trittschallkaschierung



**Kährs AWARE** Designboden

**Bioboden, Maße** 1815 x 200 x 9 mm; **VE** 6 Stck./2,178 m<sup>2</sup>; **PAL** 48 VE/104,54 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Wood	–	PKA3000100 0106	70,30 83,66
	Landhausdiele	Wood	–	PKA3000200 0106	70,30 83,66
	Landhausdiele	Wood	–	PKA3000300 0106	70,30 83,66
	Landhausdiele	Wood	–	PKA3000400 0106	70,30 83,66
	Landhausdiele	Wood	–	PKA3000500 0106	70,30 83,66

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56

Serengeti



**Kappadokien**



**Grand Canyon**



**Yosemite**



**Rocky**



# DESIGNBODEN

Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designboden

Hybridboden

Laminatboden

Boden



# Designboden **pvc frei**

## Wissenswertes


**MEISTER**

**Wasserfester Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC-frei. Hoher Recyclinganteil im Kunststoff.**

- Beanspruchungsklasse: 23/33
- Rutschsicherheit: R10
- Brandverhalten: Cfl-s1
- Klickverbindung: Multiclic

- **Oberfläche:** P-Tec-Strong ultramatt lackiert, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 18 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 12 x 12 m Fläche ohne Dehnungsfugen verlegen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Nachhaltigkeit:** Trägerplatte auf Basis natürlicher, mineralischer Bestandteile mit PostConsumer-Recycling im Polymeranteil

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** Ultramatt lackierte P-Tec-Strong Oberfläche (PVC-frei), RMC-Spezialträgerplatte (PVC-frei), Trittschallkaschierung

## MeisterDesign. DD 700 S allround Designboden

Maße 1290 x 244 x 5,5 mm · VE 7 Stck./2,203 m<sup>2</sup> · PAL 39 VE/85,92 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707450 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707451 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707452 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707453 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707454 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707455 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707456 0107	49,75 59,20
	Landhausdiele	Softwood	4V Micro	PMEF707457 0107	49,75 59,20

**Fußleisten** finden Sie ab Seite 56



Wild Oak 7452 (DD 700 S)



Tacoma Oak 7454 (DD 700 S)



**Wissenswertes**

**MEISTER**

Dryback Designboden zur vollflächigen Verklebung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.


- Beanspruchungsklasse: 23/33
- Rutschsicherheit: R9

- **Brandverhalten:** Cfl-s1
- **Oberfläche:** Puretec®, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 4 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** Puretec® Oberfläche (PVC frei), wasserfeste ecuran-Trägerplatte (PVC-frei), Vlies-Gegenzug



**MeisterDesign. DD 200 pro** Meister

Maße 1295 x 219 x 2 mm · VE 15 Stck./4,254 m<sup>2</sup> · PAL 48 VE/204,19 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206843 0115	PMELC66843 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206844 0115	PMELC66844 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206977 0115	PMELC66977 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206983 0115	PMELC66983 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206985 0115	PMELC66985 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206986 0115	PMELC66986 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206990 0115	PMELC66990 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206995 0115	PMELC66995 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF206998 0115	PMELC66998 2380	42,65 50,75
	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206999 0115	PMELC66999 2380	42,65 50,75

Designbelagsklebstoff finden Sie auf Seite 78



Stieleiche natur 6983 (DD 200)



Desert Oak 6998 (DD 200)

## Wissenswertes

**MEISTER**

Designboden mit Komfortschicht und Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei sowie gelenkschonend.

- Beanspruchungsklasse: 23/33
- Rutschsicherheit: R9, R10 bei DB 600 S
- Brandverhalten: Bfl-s1
- Klickverbindung: MasterclickPlus

- **Oberfläche:** Puretec®Plus, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 17 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), Kork-Komfortlage, AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung

## MeisterDesign. DL 600 S comfort

Maße 2052 x 219 x 9 mm · VE 6 Stck./2,696 m<sup>2</sup> · PAL 32 VE/86,27 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Farneiche hell 6831</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626831 0106	PMELC66831 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Bauerneiche natur 6832</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626832 0106	PMELC66832 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Schlosseiche natur 6836</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626836 0106	PMELC66836 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Schlosseiche pure 6840</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626840 0106	PMELC66998 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Schlosseiche hell 6841</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626841 0106	PMELC66841 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Princess Oak natur 6897</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF626897 0106	PMELC66952 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Altholzeiche natur 7114</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627114 0106	PMELC66983 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Eiche mountain white 7124</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627124 0106	PMELC66995 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Altholzeiche kieselgrau 7125</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627125 0106	PMELC67433 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Schlosseiche muskat 7130</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627130 0106	PMELC67130 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Princess Oak pure 7132</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627132 0106	PMELC67132 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Princess Oak dunkel 7134</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMF627134 0106	PMELC67134 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Altholzeiche hell 7139</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627139 0106	PMELC66831 2380	<b>48,90</b> 58,19
<b>Eiche Merino grau 7140</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF627140 0106	PMELC67140 2380	<b>48,90</b> 58,19



Eiche mountain white 7124 (DL 600 S)





Eiche Lakeside 6990 (DD 600 S)






Terrazzo dunkel 6858 (DB 600 S)

**MeisterDesign. DD 600 S comfort Maße** 1287 x 220 x 9 mm · VE 7 Stck./1,982 m<sup>2</sup> · PAL 39 VE/77,30 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V Micro	PMEF606389 0107	PMELC66389 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF606439 0107	PMELC66439 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF606843 0107	PMELC66843 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF606844 0107	PMELC66844 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF606889 0107	PMELC66854 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF606891 0107	PMELC66891 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF606949 0107	PMELC66949 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606977 0107	PMELC66977 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF606983 0107	PMELC66983 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF606985 0107	PMELC66985 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606986 0107	PMELC66986 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606990 0107	PMELC66990 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF606998 0107	PMELC66998 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF606999 0107	PMELC66999 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF607115 0107	PMELC66995 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF607118 0107	PMELC67399 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF607119 0107	PMELC67119 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF607120 0107	PMELC66846 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF607122 0107	PMELC67122 2380	45,30 53,91
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF607123 0107	PMELC67123 2380	45,30 53,91

**MeisterDesign. DB 600 S comfort Maße** 853 x 395 x 9 mm · VE 7 Stck./2,36 m<sup>2</sup> · PAL 30 VE/70,77 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF616857 0107	PMELA86857 2380	48,90 58,19
	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF617320 0107	PMELB07320 2380	48,90 58,19
	Fliese	Natural Stone	4V Micro	PMEF617323 0107	PMELB07323 2380	48,90 58,19

## Wissenswertes

**MEISTER**

**Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.**

- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Rutsicherheit:** R9, R10 bei DB 500 S
- **Brandverhalten:** Cfl-s1
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus

- **Oberfläche:** Puretec Plus®, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung

## MeisterDesign. DL 500 S next Designboden

Maße 2052 x 220 x 8 mm · VE 6 Stck./2,709 m<sup>2</sup> · PAL 32 VE/86,68 m<sup>2</sup>


	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526831 0106	PMELC66831 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526832 0106	PMELC66832 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526836 0106	PMELC66836 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526840 0106	PMELC66998 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526841 0106	PMELC66841 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF526897 0106	PMELC66952 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527114 0106	PMELC66983 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527124 0106	PMELC66995 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527125 0106	PMELC67433 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527130 0106	PMELC67130 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527132 0106	PMELC67132 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527134 0106	PMELC67134 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527139 0106	PMELC66831 2380	39,95 47,54
	Landhausdiele	Synchronpore	4V Micro	PMEF527140 0106	PMELC67140 2380	39,95 47,54



Princess Oak pure 7132 (DL 500 S)




Hill Oak 7118 (DD 500 S)






Terrazzo hell 6859 (DB 500 S)

**MeisterDesign. DD 500 S next** Designboden · Maße 1287 x 220 x 8 mm · VE 8 Stck./2,265 m<sup>2</sup> · PAL 36 VE/81,54 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V Micro	PMEF506389 0108	PMELC66389 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF506439 0108	PMELC66439 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF506843 0108	PMELC66843 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF506844 0108	PMELC66844 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF506889 0108	PMELC66854 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF506891 0108	PMELC66891 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF506949 0108	PMELC66949 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF506977 0108	PMELC66977 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF506983 0108	PMELC66983 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF506985 0108	PMELC66985 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF506986 0108	PMELC66986 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF506990 0108	PMELC66990 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF506998 0108	PMELC66998 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF506999 0108	PMELC66999 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Authentic Wood	4V Micro	PMEF507115 0108	PMELC66995 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Natural Wood	4V Micro	PMEF507118 0108	PMELC67399 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF507119 0108	PMELC67119 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF507120 0108	PMELC66846 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF507122 0108	PMELC67122 2380	36,45 43,38
	Landhausdielen	Synchronpore	4V Micro	PMEF507123 0108	PMELC67123 2380	36,45 43,38

**MeisterDesign. DB 500 S next** Designboden · Maße 853 x 395 x 8mm · VE 8 Stck./2,695 m<sup>2</sup> · PAL 30 VE/80,86 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF516857 0108	PMELA86857 2380	39,95 47,54
	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF517320 0108	PMELB07320 2380	39,95 47,54
	Fliese	Natural Stone	4V Micro	PMEF517323 0108	PMELB07323 2380	39,95 47,54

# Designboden

## Wissenswertes

**Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semi-kommerzielle Bereiche. Leicht zu reinigen und zu pflegen.**

- **Nutzschicht:** 0,55 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Rutsicherheit:** R9/R10, strukturabhängig
- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Klickverbindung:** i4F®

- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m<sup>2</sup>
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Verlegung:** schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 6 mm Breite und 3 mm Tiefe, bis zu 400 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei

- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**



**Produktaufbau:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

## Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 „The Naturals“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 6,5 mm · VE 5 Stck./1,20 m<sup>2</sup> · PAL 60 VE/72,0 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1306038 0010	PDL012813 2500	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1306010 0010	PDL012694 2500	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1301021 0010	uni oder Edelstahl	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1306023 0010	uni oder Edelstahl	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1306019 0010	PDL012570 2500	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1306020 0010	uni oder Edelstahl	49,15 58,49

Maße 1200 x 306 x 6,5 mm · VE 3 Stck./1,10 m<sup>2</sup> · PAL 66 VE/72,60 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1300024 0010	PDL012445 2500	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1300042 0010	PDL012369 2500	49,15 58,49
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1300043 0010	PDL012638 2500	49,15 58,49

Maße 1500 x 243 x 6,5 mm · VE 3 Stck./1,09 m<sup>2</sup> · PAL 66 VE/71,94 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Poren	–	PTK1303005 0010	PDL012445 2500	49,15 58,49

Maße 960 x 480 x 6,5 mm · VE 3 Stck./1,38 m<sup>2</sup> · PAL 54 VE/74,52 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK1307025 0010	PDL013089 2500	49,15 58,49
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK1307026 0010	PDL013058 2500	49,15 58,49



## Die ausgewählte Kollektion... BODEN-EDITION

### Wissenswertes

Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semi-kommerzielle Bereiche. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Rutschsicherheit:** R9/R10, strukturabhängig
- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Klickverbindung:** i4F®

- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Verlegung:** schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 4 mm Breite und 2 mm Tiefe, bis zu 225 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phthalatfrei

- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**



**Produktaufbau:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

### Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 „The Classics“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 5,5 mm · VE 7 Stck./1,68 m<sup>2</sup> · PAL 52 VE/87,36 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305016 0010	PDL012388 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305018 0010	PDL012566 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305017 0010	PDL012032 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305031 0010	PDL012638 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305001 0010	PDL012452 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305002 0010	PDL012723 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305008 0010	PDL012726 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2305009 0010	PDL012428 2500	40,60 48,31

Maße 640 x 320 x 5,5 mm · VE 9 Stck./1,84 m<sup>2</sup> · PAL 48 VE/88,32 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK2304040 0010	Edelstahl	40,60 48,31
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK2304039 0010	Weiß	40,60 48,31

### Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 „The Authentics“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 5,5 mm · VE 7 Stck./1,68 m<sup>2</sup> · PAL 52 VE/87,36 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2306011 0010	PDL012694 2500	40,60 48,31
	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2306014 0010	PDL012412 2500	40,60 48,31

# Designboden

## Wissenswertes

Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung. Für gewerbliche Umgebungen mit mäßig bis stark frequentierten Bereichen im Ladenbau, Gastgewerbe, Büro & Verwaltung und in der Seniorenpflege. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Nutzschicht:** 0,55 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33/42
- **Rutschsicherheit:** R9/R10, strukturabhängig

- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, in der Kollektion „The Naturals“ Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m<sup>2</sup>
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, Raumluft (nach 28 Tagen)

- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**



**Produktaufbau:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern

## Tarkett iD Inspiration 55 „The Naturals“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 2,5 mm · VE 15 Stck./3,60 m<sup>2</sup> · PAL 55 VE/198,0 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>	
	Variant Oak Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203040 0010	PDL012813 2500	26,30 31,30
	Creek Oak Beige	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203041 0010	PDL012694 2500	26,30 31,30
	Highland Oak Arabica	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203088 0010	uni oder Edelstahl	26,30 31,30
	Highland Oak Smoke	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203089 0010	uni oder Edelstahl	26,30 31,30
	Forest Oak Nutmeg	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203029 0010	PDL012570 2500	26,30 31,30
	Forest Oak Pistaccio Shell	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203030 0010	uni oder Edelstahl	26,30 31,30

Maße 1200 x 285 x 2,5 mm · VE 11 Stck./3,76 m<sup>2</sup> · PAL 54 VE/203,04 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>	
	Nomad Oak Linen	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1205069 0010	PDL012445 2500	26,30 31,30
	Brushed Elm Brown	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1205057 0010	PDL012369 2500	26,30 31,30
	Brushed Elm Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1205054 0010	PDL012638 2500	26,30 31,30

Maße 1500 x 250 x 2,5 mm · VE 10 Stck./3,75 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/210,0 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>	
	Chatillon Oak Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1204060 0010	PDL012445 2500	26,30 31,30

Maße 1000 x 500 x 2,5 mm · VE 8 Stck./4,00 m<sup>2</sup> · PAL 54 VE/216,00 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>	
	Patina Concrete Dark Grey	Fliese	Poren	–	PTK1202034 0010	PDL013089 2500	26,30 31,30
	Patina Concrete Light Grey	Fliese	Poren	–	PTK1202032 0010	PDL013058 2500	26,30 31,30

Designbelagsklebstoff finden Sie auf Seite 78





## Die ausgewählte Kollektion... BODEN-EDITION

### Wissenswertes

**Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung.**  
Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Rutsicherheit:** R9/R10, strukturabhängig

- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt,
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatfrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m³, Raumluft (nach 28 Tagen)

- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**



**Produktaufbau:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern

### Tarkett iD Inspiration 30 „The Classics“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 2,0 mm · VE 19 Stck./4,56 m² · PAL 55 VE/250,8 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224008 0010	PDL013058 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224010 0010	PDL012566 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224012 0010	PDL012032 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224025 0010	PDL012638 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224007 0010	PDL012452 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224006 0010	PDL012723 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224021 0010	PDL012726 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1224019 0010	PDL012428 2500	21,10 25,11

Maße 667 x 333 x 2,0 mm · VE 20 Stck./4,44 m² · PAL 40 VE/177,6 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK1222002 0010	Edelstahl	21,10 25,11
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK1222003 0010	Weiß	21,10 25,11

### Tarkett iD Inspiration 30 „The Authentics“ Designboden

Maße 1200 x 200 x 2,0 mm · VE 19 Stck./4,56 m² · PAL 55 VE/250,8 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1224092 0010	PDL012694 2500	21,10 25,11
	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1224093 0010	PDL012412 2500	21,10 25,11

Designbelagsklebstoff finden Sie auf Seite 78


## Wissenswertes

**Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung.** Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

▪ **Nutzschicht:** 0,30 mm

- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Rutschsicherheit:** R9
- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest

- **Weichmacher:** phtalatfrei
- **Made in Europe**



**Produktaufbau:** PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, Rigid-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

## Rigid-Klick Silent Designboden

Maße 1219,2 x 177,8 x 5 mm · VE 10 Stck./2,17 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/121,52 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdielen	Poren	4V	PRE02EI010 0010	30,85 36,71
	Landhausdielen	Poren	4V	PRE02EI020 0010	30,85 36,71
	Landhausdielen	Poren	4V	PRE02EI030 0010	30,85 36,71
	Landhausdielen	Poren	4V	PRE02EI040 0010	30,85 36,71
	Landhausdielen	Poren	4V	PRE02EI050 0010	30,85 36,71

**Gummihammer**, 340 Gramm, hell

für Rigid-Klick Silent Designböden, Art.-Nr. PRE9990010 0010 ..... Stück **8,50** (10,12)

## Wissenswertes

**Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung.** Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

▪ **Nutzschicht:** 0,30 mm

- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Rutschsicherheit:** R9
- **Brandverhalten:** Bfl-s1
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 28°C

- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatfrei



**Produktaufbau:** PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial

## Dryback Designboden

Maße 1219,2 x 228,6 x 2 mm · VE 12 Stck./3,34 m<sup>2</sup> · PAL 60 VE/200,4 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdielen	Poren	–	PRE01EI010 0010	16,35 19,46
	Landhausdielen	Poren	–	PRE01EI020 0010	16,35 19,46
	Landhausdielen	Poren	–	PRE01EI030 0010	16,35 19,46
	Landhausdielen	Poren	–	PRE01EI040 0010	16,35 19,46
	Landhausdielen	Poren	–	PRE01EI050 0010	16,35 19,46


Designbelagsklebstoff finden Sie auf Seite 78

# Ihre Einrichtungswünsche selber in Szene setzen...

Digitale Anwendungen können unser Leben in vielen Bereichen erleichtern. Deswegen möchten wir Ihnen unseren, digitalen Raumplaner vorstellen.

Er greift online auf viele Bilddaten unterschiedlichster Boden- und Wandbeläge zu, womit Sie ganz einfach Ihre Gestaltungsideen in Szene setzen können und so gezielt zu einer sicheren Entscheidung gelangen, mit der Sie sich gut fühlen.

Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, eigene Raumfotos hochzuladen. So können Sie sehr gut beurteilen, welche Produkte und Kombinationen am besten zu Ihrer Raumsituation passen. Sind keine eigenen Fotos vorhanden, können Sie die im System hinterlegten Raumszenen verwenden.




Darüber hinaus bietet der neue Raumplaner viele spannende Funktionen, die begeistern:

**Raumauswahl...** für die Visualisierung unterschiedlicher Boden- und Wandbeläge eigenes Raumfoto hochladen oder eine der 5 bereitgestellten Raumszenen auswählen.



**Intuitive Bedienung...** für die individuellen Gestaltungsideen stehen viele unterschiedliche Boden- und Wandbeläge übersichtlich und geordnet zur Verfügung.




**Zoom-IN...** Details mit dieser Funktion in bestechender Auflösung genauer betrachten.

**Info...** wenn ein Produkt in die engere Auswahl gerät, hier erste Informationen erhalten. Weiteres per Direkt-Link im Bestell-System erfahren. Im Kalkulator durch Eingabe der Raummaße den Bedarf ermitteln lassen.




**Rotieren...** durch Auswählen unterschiedlicher Verlegerichtungen, die für den Raum optimale Richtung herausfinden.



**Vergleichen...** zur besseren Entscheidungsfindung, gleichzeitig zwei Versionen anzeigen lassen.

**Favoriten...** Ausgewählte Produkte oder besonders gelungene Kombinationen als Favoriten speichern.



...überzeugen Sie sich selbst.

Dieser digitale Raumplaner ist einfach zu bedienen und sehr leistungsstark. Nutzen Sie die Web-App auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone, indem Sie einfach den QR-Code einscannen, und bereits mit wenigen Klicks gelangen Sie zu erstaunlichen Ergebnissen.



# Hi, I'm kiwi now

Your high performing wood-based flooring.



Dein neuer Lieblingsboden mit **Hybrid Resilient Technologie**. Stell dir einen superstarken **Holz-kern** vor, der zu 80 % aus PEFC-zertifiziertem Holz besteht, kombiniert mit einer hochwertigen Imprägnierungstechnologie, die ihn zu **100 % wasserfest** macht. **Lokal produziert**, unterstütze ich die Wirtschaft und faire Lieferketten.

Auf mich kannst du zählen



## Warum ich?



Einfache Installation



In Europa produziert



Transparent



Wasserfest



80% Holz-Anteil



PVC-frei



Regenerative Ressourcen



Wohn-gesund



Langlebig



Klick-System



Vegan



Haustier-freundlich



Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designböden

Hybridböden

Laminatböden

Böden

Mich gibt's in  
**6 Dekoren**



Wähle  
deinen  
**Favoriten**

Ab 1. August  
im 24h-  
Lieferservice  
erhältlich

kiwi flooring Hybridböden  
Maße 1380 x 193 x 5,5 mm · VE 9 Stck./2,397 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/134,23 m<sup>2</sup>

	Dekornummer	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste (Seite 65)	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Die starke Wahl</b> 60KN10	PSW0201010 0109	PSWL161010 2400	<b>22,10</b> 26,30
	<b>Die robuste Wahl</b> 40KN542	PSW0201020 0109	PSWL161020 2400	<b>22,10</b> 26,30
	<b>Die universelle Wahl</b> 40KN522	PSW0201030 0109	PSWL161030 2400	<b>22,10</b> 26,30
	<b>Die natürliche Wahl</b> 40KN782	PSW0201040 0109	PSWL161040 2400	<b>22,10</b> 26,30
	<b>Die freundliche Wahl</b> 40KN792	PSW0201050 0109	PSWL161050 2400	<b>22,10</b> 26,30
	<b>Die raffinierte Wahl</b> 47KN63	PSW0201060 0109	PSWL161060 2400	<b>22,10</b> 26,30



Folge mir  
**@kiwinow\_official**  
auf Instagram

[kiwi-floors.com](http://kiwi-floors.com)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Massivholztäfel

Fertigparkett

Holzbo

Designbo

Hybridbo

Laminatbo

Boden



# LAMINATBODEN

Massivholzstiele

Fertigparkett

Holzbohlen

Designbohlen

Hybridbohlen

Laminatbohlen

Boden

# Laminatboden

## Wissenswertes

**Langdiele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.**

- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Rutschsicherheit:** -/R9, strukturabhängig
- **Brandverhalten:** Cfl-s1
- **Klickverbindung:** 5G Dry
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell

- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 12 x 12 m ohne Dehnungsfugen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, AquaSafe+ Mittellage mit AquaStop-Kantenimpregnierung, Gegenzug

Jetzt mit neuer  
Klickverbindung:  
**5G Dry**

## MeisterDesign. laminate LL 250 Laminatboden

Maße 2052 x 248 x 10 mm · VE 4 Stck./2,036 m<sup>2</sup> · PAL 42 VE/85,51 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PMEA276830 0010	PMELC36380 2380	28,05 33,38
	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PMEA276832 0010	PMELC36832 2380	28,05 33,38
	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PMEA276836 0010	PMELC36836 2380	28,05 33,38
	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PMEA276841 0010	PMELC36841 2380	28,05 33,38
	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PMEA277143 0010	PMELC37143 2380	28,05 33,38



Eiche Atacama 6380 (LL 250)

Schlosseiche natur 6836 (LL 250)





## Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION**

### Wissenswertes

Langdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckunempfindlich.

- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Rutsicherheit:** -/R9/R10, strukturabhängig
- **Brandverhalten:** Cfl-s1
- **Klickverbindung:** 5G Dry

- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG Ready
- **Made in Germany**



Jetzt mit neuer  
Klickverbindung:  
**5G Dry**

**Produktaufbau:** DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, HDF-Mittellage mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegezug

**MeisterDesign. laminate LL 150** Laminatboden  
Maße 2052 x 220 x 8 mm · VE 6 Stck./2,709 m<sup>2</sup> · PAL 36 VE/97,52 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V	PMEA176256 0010	PMELC36256 2380	22,20 26,42
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V	PMEA176258 0010	PMELC36258 2380	22,20 26,42
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V	PMEA176439 0010	PMELC36439 2380	22,20 26,42
	Landhausdielen	Natural Wood	4V	PMEA177112 0010	PMELC37112 2380	22,20 26,42
	Landhausdielen	Synchronpore	4V	PMEA177117 0010	PMELC36064 2380	22,20 26,42



**Eiche rustikal cognac 6256 (LL 150)**



**Stiftseiche 7112 (LL 150)**

# Laminatboden

## Wissenswertes

Kurzdiele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- Beanspruchungsklasse: 23/32
- Gleitverhalten: DS
- Brandverhalten: Cfl-s1

- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent durch Aqua Pearl System
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**

**ROOMS**  
As individual as you.



**Produktaufbau:** Verschleißfeste Oberfläche, Dekorfilm, HDF Mittellage, feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm auf der Unterseite

## ROOMS Suite Laminatboden

Maße 1380 x 191 x 8 mm · VE 8 Stck./2,109 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/118,10 m<sup>2</sup>

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	<b>Luxor Eiche Silber RV 820</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108200 0108	PSWLO68200 2400	20,65 24,57
	<b>Luxor Eiche Platin RV 821</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108210 0108	PSWLO68210 2400	20,65 24,57
	<b>Luxor Eiche Gold RV 822</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108220 0108	PSWLO68220 2400	20,65 24,57
	<b>Luxor Eiche Bronze RV 823</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108230 0108	PSWLO68230 2400	20,65 24,57
	<b>Luxor Eiche Titan RV 824</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108240 0108	PSWLO68240 2400	20,65 24,57
	<b>Luxor Eiche Grau RV 825</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108250 0108	PSWLO68250 2400	20,65 24,57
	<b>Elba Eiche Platin RV 826</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108260 0108	PSWLO68260 2400	20,65 24,57
	<b>Elba Eiche Braun RV 827</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108270 0108	PSWLO68270 2400	20,65 24,57
	<b>Kaschmir Eiche Weiss RV 828</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108280 0108	PSWLO68280 2400	20,65 24,57
	<b>Kaschmir Eiche Silber RV 829</b>	Landhausdiele	Synchronpore	4V	PSW0108290 0108	PSWLO68290 2400	20,65 24,57

*...gut zu wissen!*

Alle Dekore der Kollektion Rooms Suite sind auch als Breitdiele (Suite Plus) im Format 1380 x 242 x 8 mm bestellbar...



...fragen Sie uns nach Preisen und Lieferzeiten.

Elba Eiche Platin RV 826



# Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION**



Luxor Eiche Silber RV 820



Luxor Eiche Bronze RV 823



Elba Eiche Braun RV 827



Kaschmir Eiche Silber RV 829

**Mix it...**

**...kreieren Sie Ihren individuellen Fußboden.**

Warum nicht auch mal den Fußboden zum Star des Raumes machen?  
Viele Fußböden gibt es in unterschiedlichen Breiten, Farben und Mustern.  
Stellt man sie neu zusammen, ist ein einzigartiger Fußboden geschaffen...

**...alle Dielen passen trotz unterschiedlicher Optik und Maße perfekt zusammen.**

Massivholzdielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designböden

Hybridböden

Laminatböden

**Böden**

# Laminatboden



## Wissenswertes

Breitdielen und Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- Beanspruchungsklasse: 23/32
- Gleitverhalten: DS
- Brandverhalten: Cfl-s1

- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial









- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug









## CARONAfloors Breitdiele bene+ Laminatboden

Maße 1380 x 244 x 8 mm · VE 8 Stck./2,694 m<sup>2</sup> · PAL 42 VE/113,14 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Eiche Montiano B8100</b>	Landhausdiele	Matrix	4V	PCF11E1070 0108	PCFL104164 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Marroneto B8200</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1010 0108	PCFL103570 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Vitiano B8201</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1020 0108	PCFL103572 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Pienza B8202</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1030 0108	PCFL106019 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Tepolini B8203</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1040 0108	PCFL106009 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Albergio B8204</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1050 0108	PCFL104692 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Sovana B8205</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1060 0108	PCFL103661 2400	<b>18,30</b> 21,78
 <b>Eiche Ravi B8207</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF11E1080 0108	PCFL104691 2400	<b>18,30</b> 21,78

## CARONAfloors bene Laminatboden

Maße 1380 x 193 x 8 mm · VE 8 Stck./2,130 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/119,28 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Eiche Marmolata S8300</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1010 0108	PCFL140402 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Pelmo S8301</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1020 0108	PCFL140422 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Civetta S8302</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1030 0108	PCFL140552 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Viso S8303</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1040 0108	PCFL140532 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Filone S8304</b>	Landhausdiele	Matrix	4V	PCF12E1050 0108	PCFL102987 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Rocca S8305</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1060 0108	PCFL180072 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Adamello S8306</b>	Landhausdiele	Synchronporen	4V	PCF12E1070 0108	PCFL104169 2400	<b>17,95</b> 21,36
 <b>Eiche Antaleo S8307</b>	Mehrstab	Authentic Floor	4V	PCF12E1080 0108	PCFL103665 2400	<b>17,95</b> 21,36



## Wissenswertes

Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- Beanspruchungsklasse: 23/31
- Gleitverhalten: DS
- Brandverhalten: Cfl-s1

- **Klickverbindung:** Winkelverbindung a/a
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

## CARONAFloors progetto Laminatboden

Maße 1376 x 193 x 7 mm · VE 9 Stck./2,390 m<sup>2</sup> · PAL 56 VE/133,84 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>
	Landhausdiele	Holzporen	–	PCF13EI010 0109	PCFL103126 2400	12,85 15,29
	Landhausdiele	Holzporen	–	PCF13EI020 0109	PCFL103902 2400	12,85 15,29
	Landhausdiele	Holzporen	–	PCF13EI030 0109	PCFL103530 2400	12,85 15,29
	Landhausdiele	Holzporen	–	PCF13EI040 0109	PCFL103903 2400	12,85 15,29
	Schiffsboden	Holzporen	–	PCF13EI050 0109	PCFL104951 2400	12,85 15,29
	Schiffsboden	Holzporen	–	PCF13EI060 0109	PCFL104953 2400	12,85 15,29



Eiche Montiano B8100 (bene+)



Eiche Pedalino S7100 (progetto)



Eiche Viso S8303 (bene)



Eiche Pienza B8202 (bene+)



# Laminatboden

## Wissenswertes

**MEISTER**

**Kurzziele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereich mit mäßiger Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.**

- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Rutschsicherheit:** -/R9/R10, strukturabhängig
- **Brandverhalten:** Cfl-s1

- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial

- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, QNG Ready
- **Made in Germany**



**Produktaufbau:** Overlay, Dekorpapier, HDF-Mittellage, Gegenzug

## MeisterDesign. laminate LC 55 Laminatboden

Maße 1288 x 198 x 7 mm · VE 12 Stck./3,06 m<sup>2</sup> · PAL 36 VE/110,16 m<sup>2</sup>

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m <sup>2</sup>	
	Ahorn 202	3-Stab	Poren	-	PMEA400202 0112	PMELC30202 2380	14,30 17,02
	Eiche natur 6067	3-Stab	Poren	-	PMEA406067 0112	PMELC36067 2380	14,30 17,02
	Buche 6201	3-Stab	Poren	-	PMEA406201 0112	PMELC36201 2380	14,30 17,02
	Natural Oak 6675	Mehrstab	Easy-to-clean	-	PMEA406675 0112	PMELC36428 2380	14,30 17,02
	Risseiche hell 6258	1-Stab	Woodfinish-Matt	-	PMEA406258 0112	PMELC36258 2380	14,30 17,02
	Eiche Marrakesch 6396	1-Stab	Woodfinish-Matt	-	PMEA406396 0112	PMELC36396 2380	14,30 17,02
	Risseiche Terra 6439	1-Stab	Woodfinish-Matt	-	PMEA406439 0112	PMELC36439 2380	14,30 17,02
	White Oak 6670	1-Stab	Easy-to-clean	-	PMEA406670 0112	PMELC36670 2380	14,30 17,02
	Grey Oak 6671	1-Stab	Easy-to-clean	-	PMEA406671 0112	PMELC36671 2380	14,30 17,02
	Nevado Oak 7147	1-Stab	Easy-to-clean	-	PMEA407147 0112	PMELC37112 2380	14,30 17,02



Buche 6201



Natural Oak 6675



Nevado Oak 7147

Massivholzzielen

Fertigparkett

Holzbohlen

Designböden

Hybridböden

Laminatböden

Böden



# Leisten und Systemprofile

Seite 56 – 74

# Fußleisten

## Fußleisten massiv



Massivholz Weiss

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
europ. Eiche astig	roh	gerundet	PWX0400100	20 x 55 x 2000	10,40 12,38



Massivholz

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	versiegelt	profiliert	PZU135601 450	21 x 70 x 4500	6,20 7,38



Massivholz

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Fichte	roh	gerundet	PZU1352 480	12,5 x 58 x 4800	1,95 2,32

## MEISTER Heizkörperrosetten

rund, massiv, versiegelt, Außendurchmesser 50 mm / 22 = 55 mm

	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis/Stck.
Eiche	15	PZU4610 05	7,55 8,98
	18	PZU4610 10	7,55 8,98
	22	PZU4610 15	7,55 8,98





## Fußleisten echtholz furniert



### Trägermaterial Nadelholz Admonter Floors

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Lärche	geölt	Cube	PAHL164021 2400	16 x 40 x 2400	11,00 13,09
Lärche weiß			PAHL164022 2400	16 x 40 x 2400	11,00 13,09
Fichte			PAHL164031 2000	16 x 40 x 2000	9,45 11,25
Fichte weiß			PAHL164032 2000	16 x 40 x 2000	9,45 11,25



### Trägermaterial Holz CARONAFloors

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche passend zu Eiche Ruscello, lotto, Largo	geölt	Cube	PTWL164001 2400	16 x 40 x 2400	5,70 6,78
Eiche weiß passend zu Eiche Malito, Castell Bianco			PTWL164002 2400	16 x 40 x 2400	5,70 6,78
Eiche Rohholoptik passend zu Eiche Luzzi, Castell Grezza			PTWL164003 2400	16 x 40 x 2400	6,55 7,79
Eiche geräuchert passend zu Eiche San Vito			PTWL164004 2400	16 x 40 x 2400	6,55 7,79
Eiche geräuchert weiß passend zu Eiche San Lucido			PTWL164005 2400	16 x 40 x 2400	7,60 9,04
Eiche vergraut passend zu Eiche Villanova			PTWL164013 2400	16 x 40 x 2400	7,85 9,34



### MDF-Kern Meister

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche natur 001	lackiert	leicht abgerundet (15 MK)	PMELB80001 2380	16 x 60 x 2380	4,40 5,24
Buche gedämpft 019		leicht abgerundet (15 MK)	PMELB80019 2380	16 x 60 x 2380	4,40 5,24



### MDF-Kern Meister

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Buche gedämpft 019	lackiert	abgeschrägt (3 PK)	PMELB90019 2380	20 x 60 x 2380	5,65 6,72

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Metall für MK-Profil, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZO1070 000 ..... per Paket **115,80** (18,80)

# Fußleisten

## Fußleisten weiß Kiefer-Träger



Trägermaterial Kiefer KGM

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016	lackiert	Cube	PSRL000044 2400	16 x 58 x 2400	3,15 3,75
			PSRL000040 2400	18 x 60 x 2400	3,75 4,46
			PSRL000042 2400	18 x 80 x 2400	5,10 6,07



Trägermaterial Kiefer KGM

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016	lackiert	abgerundet	PSRL000010 2400	18 x 58 x 2400	3,70 4,40
			PSRL000012 2400	18 x 76 x 2400	5,10 6,07



Trägermaterial Kiefer KGM

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016	lackiert	profiliert Altdeutsch	PSRL000030 2400	18 x 80 x 2400	5,10 6,07
			PSRL000032 2400	18 x 96 x 2400	5,35 6,37
			PSRL000034 2400	18 x 115 x 2400	7,00 8,33

## Zubehör KGM-Fußleisten

KGM Lack-Reparatur-Set, 12 ml, Art.-Nr. PSRZ000020 0010 ..... per Set **15,80** (18,80)

KGM ExPress-Klipps, 30 Stück, zur werkzeuglosen Montage, für ca. 15 m, Art.-Nr. PSRZ000040 0010 ..... per Paket **17,85** (21,24)

KGM Unifix Universal-Verbinder, Hartholz weiß lackiert, Profil eckig

21 x 21 x 85 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0010 ..... per Paket **7,95** (9,46)

21 x 21 x 125 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0020 ..... per Paket **8,40** (10,00)

## Fußleisten weiß Fichte-Träger



Trägermaterial Fichte Meister  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016	folienummantelt	leicht abgerundet (15 F MK)	PMELA11152 238	16 x 60 x 2380	3,50 4,17
		leicht abgerundet (22 F MK)	PMELA11132 238	18 x 80 x 2380	4,85 5,77



Trägermaterial Fichte Meister  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016	folienummantelt	Hamburger Profil (10 F MK)	PMELA11102 238	18 x 60 x 2380	4,35 5,18
		Hamburger Profil (11 F MK)	PMELA11112 238	18 x 80 x 2380	4,85 5,77
		Hamburger Profil (12 F MK)	PMELA11122 238	18 x 100 x 2380	5,30 6,31

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Metall für MK-Profile, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZO1070 000 ..... per Paket **15,80** (18,80)



## Fußleisten weiß MDF-Träger



**Trägermaterial MDF Meister**  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	Kontur (18 PK)	PMELC40324 2380	18 x 50 x 2380	3,75 4,46
		Kontur (19 PK)	PMELC50324 2380	18 x 80 x 2380	4,80 5,71



**Trägermaterial MDF Meister**  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	eckig (8 PK)	PMELA86324	18 x 50 x 2380	3,40 4,05
		eckig (9 PK)	PMELA87324	18 x 80 x 2380	4,20 5,00



**Trägermaterial MDF Meister**  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	abgerundet (2 PK)	PMELC00324 2380	22 x 50 x 2380	3,10 3,69



**Trägermaterial MDF Meister**  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	abgerundet (5 PK)	PMELC20324 2380	16 x 80 x 2380	3,90 4,64

## Fußleisten schwarz MDF-Träger



**Trägermaterial MDF Meister**  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
schwarz DF 2277	folienummantelt	eckig (20 PK)	PMELC62277 2380	16 x 60 x 2380	3,65 4,34

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK-Profile, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269 ..... per Paket **12,85** (15,29)

# Fußleisten

## Fußleisten weiß MDF-Träger



Trägermaterial MDF Meister  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	folienummantelt überstreichbar	Hamburger Profil (10 MK)	PMELA00031 1806	18 x 60 x 2380	3,75 4,46
		Hamburger Profil (11 MK)	PMELA00031 1808	18 x 80 x 2380	4,55 5,41
		Hamburger Profil (12 MK)	PMELA00031 1810	18 x 100 x 2380	5,05 6,01
		Hamburger Profil (13 MK)	PMELA00031 1812	18 x 120 x 2380	5,40 6,43



Trägermaterial MDF Meister  
(Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	folienummantelt überstreichbar	leicht abgerundet (14 MK)	PMELA12222 2380	16 x 38 x 2380	2,40 2,86
		leicht abgerundet (15 MK)	PMELA22222 2380	16 x 60 x 2380	2,75 3,27
		leicht abgerundet (16 MK)	PMELA32222 2380	16 x 80 x 2380	2,95 3,51

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Metall für MK-Profile, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZO1070 000 .....per Paket **15,80** (18,80)



Trägermaterial MDF Meister

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	überstreichbar	Viertelstab (7)	PMELA72222 2380	12 x 12 x 2380	1,85 2,20
		gerade (17)	PMELA62222 2380	14 x 70 x 2380	2,80 3,33



## Eckverbinder weiß

Eckverbinder Meister  
für Hamburger Profil, selbstklebend

		Höhe in mm	Art.-Nr.	Stck./Pack	Preis/Pack
<b>Innenecken</b>	10 MK	60	PMEZ06214 0100	4	7,85 9,34
	11 MK	80	PMEZ06214 0110	4	7,85 9,34
	12 MK	100	PMEZ06214 0120	4	8,85 10,53
	13 MK	120	PMEZ06214 0130	4	8,85 10,53
<b>Außenecken</b>	10 MK	60	PMEZ06215 0100	2	5,65 6,72
	11 MK	80	PMEZ06215 0110	2	5,65 6,72
	12 MK	100	PMEZ06215 0120	2	6,40 7,62
	13 MK	120	PMEZ06215 0130	2	6,40 7,62
<b>Verbindungs- stücke</b>	10 MK	60	PMEZ06216 0100	2	5,65 6,72
	11 MK	80	PMEZ06216 0110	2	5,65 6,72
	12 MK	100	PMEZ06216 0120	2	6,40 7,62
	13 MK	120	PMEZ06216 0130	2	6,40 7,62

Eckverbinder Meister  
Profil eckig, selbstklebend

		Höhe in mm	Art.-Nr.	Stck./Pack	Preis/Pack
<b>Innenecken</b>	8 / 18 PK	50	PMEZ06226 0080	4	7,85 9,34
	9 / 19 PK	80	PMEZ06226 0090	4	7,85 9,34
<b>Außenecken</b>	8 / 18 PK	50	PMEZ06227 0080	2	5,70 6,78
	9 / 19 PK	80	PMEZ06227 0090	2	5,70 6,78
<b>Endkappen</b>	8 / 18 PK	50	PMEZ06229 0080	2 (1L/1R)	5,70 6,78
	9 / 19 PK	80	PMEZ06229 0090	2 (1L/1R)	5,70 6,78
<b>Verbindungs- stücke</b>	8 / 18 PK	50	PMEZ06228 0080	2	5,70 6,78
	9 / 19 PK	80	PMEZ06228 0090	2	5,70 6,78



# Fußleisten

## Cubu flex life



**Kernsockelleisten, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE** Döllken  
Trägermaterial HDF, Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Arctic White 1408</b>	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL031408 2500	13 x 80 x 2500	4,25 5,06
<b>Weiß 1013</b>			PDL021013 2500	13 x 60 x 2500	3,55 4,22
			PDL031013 2500	13 x 80 x 2500	4,25 5,06
<b>Anthrazit 1209</b>			PDL021209 2500	13 x 60 x 2500	3,55 4,22
<b>Schwarz 1144</b>			PDL021144 2500	13 x 60 x 2500	3,55 4,22

Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm

<b>XL</b>	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Arctic White 1408</b>	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL041408 2500	18 x 60 x 2500	4,30 5,12
			PDL061408 2500	18 x 80 x 2500	5,30 6,31
<b>Weiß 1013</b>			PDL041013 2500	18 x 60 x 2500	4,30 5,12
			PDL061013 2500	18 x 80 x 2500	5,30 6,31

## Cubu flex life Premium



**Kernsockelleisten, chlorfreie PP-Vollummantelung,** Döllken  
Trägermaterial HDF, Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Edelstahl 1190</b>	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL021190 2500	13 x 60 x 2500	5,60 6,66

## Hamburger Stil



**Kernsockelleisten, chlorfreie PP-Vollummantelung,** Döllken  
Trägermaterial HDF, Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Arctic White 1408</b>	Kunststoff ummantelt	Hamburger Profil	PDL051408 2500	18 x 80 x 2500	5,30 6,31
<b>Weiß 1013</b>			PDL051013 2500	18 x 80 x 2500	5,30 6,31
<b>Schwarz 1144</b>			PDL051144 2500	18 x 80 x 2500	5,30 6,31



## EP 60/13 flex life



**Kernsockelleisten, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE** Döllken Trägermaterial HDF, Profilen sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>1013</b> weiß	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL011013 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2032</b> (passend zu English Oak Grege)			PDL012032 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2388</b> (passend zu English Oak Classical)			PDL012388 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2369</b> (passend zu Brushed Elm Brown)			PDL012369 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2412</b> (passend zu Delicate Oak Toffee)			PDL012412 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2428</b> (passend zu Contemporary Oak Natural)			PDL012428 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2445</b> (passend zu Chatillon Oak Natural/Nomad Oak Linen)			PDL012445 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2452</b> (passend zu Antik Oak Beige)			PDL012452 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2566</b> (passend zu English Oak Natural)			PDL012566 2500	13 x 60 x 2500	5,90 7,02
<b>2570</b> (passend zu Forest Oak Nutmeg)			PDL012570 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2638</b> (passend zu Brushed Elm Natural/Rustic Oak Beige)			PDL012638 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2694</b> (passend zu Creek Oak Beige/Delicate Oak Almond)			PDL012694 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2723</b> (passend zu Antik Oak Dark Grey)			PDL012723 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2726</b> (passend zu Contemporary Oak Grey)			PDL012726 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>2813</b> (passend zu Variant Oak Natural)			PDL012813 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>3058</b> (passend zu Patina Concrete Light Grey)			PDL013058 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60
<b>3089</b> (passend zu Patina Concrete Dark Grey)	PDL013089 2500	13 x 60 x 2500	5,55 6,60		



Zum Video  
„Das Leistenduell“

# Fußleisten

## Zubehör für Fußleisten von Döllken

	Inhalt	VE	Art.-Nr.	Preis/Stck.
<b>Fugenfill Set komplett, weiß</b>	Fugenfill weiß, Spatel, Kunststoffreiniger, Reinigungstücher, Schraubtülle, Filzblock	–	PDL800030 0010	47,80 56,88
<b>Klebesticks Hotmelt HKS 18/300 transparent, für HKP 2.0E und HKP 220</b>	–	5 kg Eimer	PDL850020 0010	124,00 147,56
<b>Abbrechklingen für Streifenschneider</b>	–	10 Klingen im Dispenser	PDL850010 0010	23,30 27,73



## Werkzeuge

zur Verarbeitung der Döllken Kernsockelleisten (keine Rabatte abzugsfähig)

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stck.
<b>Werkzeugkoffer Stanzset Groß mit elektr. Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E</b>	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E, 10 Klebesticks transparent, LVT-Streifenschneider (einstellbar auf 40 bis 140 mm Streifendicke)	PDL800010 0010	1149,00 1367,31
<b>Werkzeugkoffer Stanzset Groß mit Heißschmelzklebepistole HKP 220</b>	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole HKP 220 (alte Version), 10 Klebesticks transparent, LVT-Streifenschneider (einstellbar auf 40 bis 140 mm Streifendicke)	PDL800005 0010	989,00 1176,91
<b>Werkzeugkoffer Stanzset Klein</b>	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift	PDL800020 0010	684,00 813,96
<b>Kerbstanze</b>	–	PDL801010 0010	411,00 489,09
<b>Spannhebel XL</b>	–	PDL801030 0010	68,90 81,99
<b>Streifenschneider verstellbar</b>	–	PDL801020 0010	84,50 100,56
<b>elektrische Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E</b>	–	PDL801050 0010	379,00 451,01
<b>Heißschmelzklebepistole HKP 220 (alte Version)</b>	–	PDL801040 0010	239,00 284,41



Kerbstanze, Spannhebel XL und Stützbocke



Messschablone

Praktischer Werkzeugkoffer



Heißschmelzklebepistole HKP 220



Heißschmelzklebepistole HKP 2.0 E



Streifenschneider





## Dekorfußleisten



Trägermaterial MDF Meister  
für MeisterDesign. next, comfort, allround und pro (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Nussbaum Amore 6389	folienummantelt	leicht abgerundet (20 PK)	PMELC66389 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Risseiche Terra 6439			PMELC66439 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Eiche arcticweiß 6695 passend zu 7115 und 7124			PMELC66995 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Farneiche hell 6831 passend zu 7139			PMELC66831 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Bauerneiche natur 6832			PMELC66832 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Schlosseiche natur 6836			PMELC66836 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Schlosseiche hell 6841			PMELC66841 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Feldeiche hell 6843			PMELC66843 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Feldeiche natur 6844			PMELC66844 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Fjordeiche hell 6846 passend zu 7120			PMELC66846 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Feldeiche greige 6854 passend zu 6889			PMELC66854 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Eiche Madras 6891			PMELC66891 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Stieleiche cognac 6949			PMELC66949 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Stieleiche natur 6952 passend zu 6897			PMELC66952 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Wildeiche grau 6977			PMELC66977 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Stieleiche natur 6983 auch passend zu 7114			PMELC66983 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Stieleiche pure 6985			PMELC66985 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Altholzeiche lehmgrau 6986			PMELC66986 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Eiche Lakeside 6990			PMELC66990 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Desert Oak 6998 auch passend zu 6840			PMELC66998 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Golden Oak 6999			PMELC66999 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Turmeiche cremeweiß 7119			PMELC67119 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Felseneiche sand 7122			PMELC67122 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Princess Oak hell 7123			PMELC67123 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Schlosseiche muskat 7130			PMELC67130 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Princess Oak pure 7132			PMELC67132 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Princess Oak dunkel 7134			PMELC67134 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46
Eiche Merino grau 7140	PMELC67140 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46		
Eiche Fleetwood 7399 passend zu 7118	PMELC67399 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46		
Risseiche Terra dunkel 7433 passend zu 7125	PMELC67433 2380	16 x 60 x 2380	3,75 4,46		

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK-Profil, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269 .....per Paket **12,85** (15,29)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

# Fußleisten

## Dekorfußleisten



Trägermaterial MDF Meister für MeisterDesign. laminate LL 250, LL 150 und LC 55 (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Ahorn 202	folienummantelt	abgeschrägt (3 PK)	PMELC30202 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche natur 6067			PMELC36067 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche 6064 passend zu 7117			PMELC36064 2380	20 x 60 x 2380	3,75 4,46
Buche 6201			PMELC36201 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche rustikal cognac 6256			PMELC36256 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Risseiche hell 6258			PMELC36258 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche Atacama 6380			PMELC36380 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche Marrakesch 6396			PMELC36396 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Eiche Taverna 6428 passend zu 6675			PMELC36428 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Risseiche Terra 6439			PMELC36439 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
White Oak 6670			PMELC36670 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Grey Oak 6671			PMELC36671 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Bauerneiche natur 6832			PMELC36832 2380	20 x 60 x 2380	3,75 4,46
Schlosseiche natur 6836			PMELC36836 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Schlosseiche hell 6841			PMELC36841 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Feldeiche natur 6844			PMELC36844 2380	20 x 60 x 2380	4,05 4,82
Stileiche natur 6983 passend zu 7147			PMELC37112 2380	20 x 60 x 2380	3,75 4,46
Stiftseiche 7112	PMELC37112 2380	20 x 60 x 2380	3,75 4,46		
Bacheiche 7143	PMELC37143 2380	20 x 60 x 2380	3,75 4,46		



Trägermaterial MDF Meister für MeisterDesign. next und comfort (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Copper Iron 6857	folienummantelt	eckig (8 PK)	PMELA86857 2380	18 x 50 x 2380	5,45 6,49
Cosmopolitan Stone 7320			PMELB07320 2380	18 x 50 x 2380	5,45 6,49
Black Lava 7323			PMELB07323 2380	18 x 50 x 2380	5,45 6,49



Kunststoff Meister wasserfest (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	leicht abgerundet (20 PK Aqua)	PMELC70324 2380	16 x 60 x 2380	5,25 6,25

## Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK-Profile, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269 .....per Paket **12,85** (15,29)



## Dekorfußleisten



**Trägermaterial MDF ROOMS**  
für ROOMS Suite Laminatböden (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Luxor Eiche Silber RV 820</b>	folienummantelt	abgeschrägt	PSWL068200 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Luxor Eiche Platin RV 821</b>			PSWL068210 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Luxor Eiche Gold RV 822</b>			PSWL068220 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Luxor Eiche Bronze RV 823</b>			PSWL068230 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Luxor Eiche Titan RV 824</b>			PSWL068240 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Luxor Eiche Grau RV 825</b>			PSWL068250 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Elba Eiche Platin RV 826</b>			PSWL068260 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Elba Eiche Braun RV 827</b>			PSWL068270 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Kaschmir Eiche Weiß RV 828</b>			PSWL068280 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Kaschmir Eiche Silber RV 829</b>			PSWL068290 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92



**Trägermaterial MDF kiwi flooring**  
für kiwi now Hybridböden (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Die starke Wahl 60KN10</b>	folienummantelt	abgeschrägt	PSWL161010 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Die robuste Wahl 40KN542</b>			PSWL161020 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Die universelle Wahl 40KN522</b>			PSWL161030 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Die natürliche Wahl 40KN782</b>			PSWL161040 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Die freundliche Wahl 40KN7924</b>			PSWL161050 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
<b>Die raffinierte Wahl 47KN63</b>			PSWL161060 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92



## Befestigungsklipps

**Befestigungsklipps** für ROOMS- und kiwi-Fußleisten, 30 Stück, für ca. 10 m, Art.-Nr. PCFZL10010 0010 .....per Paket **9,95** (11,84)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



## Dekorfußleisten



Trägermaterial MDF CARONAfloors  
für CARONAfloors Laminatböden (Montage mit Befestigungsklipps möglich)

CARONAfloors bene+	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche Marroneto B8200	folienummantelt	abgeschrägt	PCFL103570 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Vitiano B8201			PCFL103572 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Pienza B8202			PCFL106019 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Tepolini B8203			PCFL106009 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Albergio B8204			PCFL104692 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Sovana B8205			PCFL103661 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Montiano B8100			PCFL104164 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Ravi B8207			PCFL104691 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
CARONAfloors bene	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche Marmolata S8300	folienummantelt	abgeschrägt	PCFL140402 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Pelmo S8301			PCFL140422 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Civetta S8302			PCFL140552 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Viso S8303			PCFL140532 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Filone S8304			PCFL102987 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Rocca S8305			PCFL180072 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Adamello S8306			PCFL104169 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Antelao S8307			PCFL103665 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
CARONAfloors progetto	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche Pedalino S7100	folienummantelt	abgeschrägt	PCFL103126 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Favara S7101			PCFL103902 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Naro S7103			PCFL103530 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Trapani S7104			PCFL103903 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Avola S7000			PCFL104951 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92
Eiche Granelli S7001			PCFL104953 2400	19 x 58 x 2400	2,45 2,92

## Befestigungsklipps

Befestigungsklipps für CARONAfloors-Fußleisten, 30 Stück, für ca. 10 m, Art.-Nr. PCFZL10010 0010 .....per Paket **9,95** (11,84)



Fußleisten

Bodenprofile

Leisten und Bodenprofile

# Unsere Standort-Ausstellungen... ...unschlagbar in Vielfalt und Beratung

**Auch in Ihrer Nähe** gibt es eine unserer informativen und stets aktuellen Ausstellungen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden besuchen können.

**Nach vorheriger Terminabsprache** kann er natürlich auch allein zu uns kommen und sich von unseren Fachberatern alles zeigen und erklären lassen. Nach erfolgter Beratung informieren wir Sie dann.

**Sie werden staunen**, welche ungeahnten Möglichkeiten sich mit unserem Lagerprogramm eröffnen und wie einfach sich damit Wünsche erfüllen lassen...

*... wir freuen  
uns auf Sie!*




**Die Behrens-Gruppe...** der starke Partner für Handel und Handwerk.

# Bodenprofile

## PPS-Champion 4.0 Küberit


Für Hartbodenbeläge, versenkt gebohrt, Basisprofil mit drei Verstellnuten und Sollbiegestelle zum Kippen, 40 mm breites BASIS-Profil ermöglicht eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge oder eine größere Klebefläche, beim Übergangsprofil können bis zu 5 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden, durch mechanische Anpassungen bis zu 8 mm.



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Anpassungsprofil Typ 286 gerillt,</b> für Belagshöhen von 6,5 bis 16 mm, Profilbreite 44 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK028610 0010	1000	24,95 29,69
		PZK028630 0010	3000	71,55 85,14
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK028610 0020	1000	29,80 35,46
		PZK028630 0020	3000	85,25 101,45
<b>Abschlussprofil Typ 287 gerillt,</b> für Belagshöhen von 6,5 bis 16 mm, Profilbreite 22 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK028710 0010	1000	20,60 24,51
		PZK028730 0010	3000	58,40 69,50
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK028710 0020	1000	25,10 29,87
		PZK028730 0020	3000	71,05 84,55
<b>Übergangsprofil Typ 288 gerillt,</b> für Belagshöhen von 6,5 bis 16 mm, Profilbreite 34 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK028810 0010	1000	22,50 26,78
		PZK028830 0010	3000	64,10 76,28
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK028810 0020	1000	27,35 32,55
		PZK028830 0020	3000	77,85 92,64

## PPS-Champion 4.0 flex Küberit

Für Hartbodenbeläge, versenkt gebohrt, Profilsystem mit Verschiebenut und einzigartigem flex-Gelenk, in Höhe und Neigung anpassbar, Übergangsprofil kann Höhenunterschiede von bis zu 12 mm ausgleichen, 14 mm breite Dehnungsfugen möglich



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Übergangsprofil Typ 888 gerillt,</b> für Belagshöhen von 7 bis 17 mm, Profilbreite 37 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK088810 0010	1000	25,30 30,11
		PZK088830 0010	3000	72,60 86,39
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK088810 0020	1000	30,20 35,94
		PZK088830 0020	3000	86,45 102,88

**Die 4. Generation der PPS®-Profilsysteme**

Beim Verschrauben des TOP-Profiles...  
...wird der Schraubkanal des Basis-Profiles angehoben.

Aufstellhilfe bis 3 mm

## PPS-Lifter Küberit

Lifter zur Basisprofilerhöhung, 5 mm, 6 Stück/Blister (reicht für 1 m), Art.-Nr. PZK900010 0010 ..... per Blister **6,80** (8,09)




### Euro-Step Champion Küberit

Für **Hartbodenbeläge**; vorzugsweise für Parkett- und Laminatboden, versenkt gebohrt, auch für gewendelte Treppen und Podeste, TOP-Profile für Pflegearbeiten abnehmbar oder austauschbar.

#### Treppenkantenprofil

Typ 320




	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Treppenkantenprofil Typ 320 gerillt</b> , für Belagshöhen von 7 bis 16 mm, Profilbreite 23 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK132010 0010	1000	32,45 38,62
		PZK132030 0010	3000	96,10 114,36
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK132010 0030	1000	33,65 40,04
		PZK132030 0030	3000	99,60 118,52

### PPS-Champion 4.0 Star Küberit

Für **Designböden mit Klickverbindung**; versenkt gebohrt; mit Verschiebenut; BASIS-Profil mit drei Verstellnuten und Sollbiegestelle zum Kippen, 40 mm breites BASIS-Profil ermöglicht eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge oder eine größere Klebeauftragsfläche, beim Übergangsprofil können bis zu 3 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden.


#### Anpassungsprofil

Typ 376




#### Abschlussprofil

Typ 377



#### Übergangsprofil

Typ 378



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Anpassungsprofil Typ 376 gerillt</b> , für Belagshöhen von 4 bis 9,5 mm, Profilbreite 33 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK237610 0010	1000	20,05 23,86
		PZK237630 0010	3000	57,15 68,01
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK237610 0030	1000	21,15 25,17
		PZK237630 0030	3000	59,95 71,34
<b>Abschlussprofil Typ 377 gerillt</b> , für Belagshöhen von 4 bis 9,5 mm, Profilbreite 17 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK237710 0010	1000	17,40 20,71
		PZK237730 0010	3000	48,75 58,01
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK237710 0030	1000	17,95 21,36
		PZK237730 0030	3000	50,80 60,45
<b>Übergangsprofil Typ 378 gerillt</b> , für Belagshöhen von 4 bis 9,5 mm, Profilbreite 25 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK237810 0010	1000	18,30 21,78
		PZK237830 0010	3000	51,50 61,29
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK237810 0030	1000	18,95 22,55
		PZK237830 0030	3000	53,40 63,55




# Bodenprofile

## Best-Profile Küberit

### Anpassungsprofil

#### Typ 248 SK




### Übergangprofile

#### Typ 442 SK



#### Typ 459 SK





#### Typ 438 SK



### T-Profil

#### Typ 289



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Anpassungsprofil Typ 248 SK</b> Breite 40 mm, selbstklebend Höhenausgleich von 0 bis 18 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK324810 0010	1000	9,30 11,07
		PZK324830 0010	3000	26,85 31,95
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK324810 0020	1000	12,05 14,34
		PZK324830 0020	3000	3455 41,11
<b>Übergangprofil Typ 442 SK</b> mit glatter Oberfläche, Breite 25 mm, selbstklebend	Alu eloxiert Silber F4	PZK344210 0010	1000	6,10 7,26
		PZK344230 0010	3000	17,85 21,24
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK344210 0020	1000	7,55 8,98
		PZK344230 0020	3000	21,75 25,88
	Alu pulverbeschichtet Schwarz F16 RAL 9005	PZK344210 0040	1000	7,20 8,57
		PZK344230 0040	3000	21,25 25,29
<b>Übergangprofil Typ 459 SK</b> mit glatter Oberfläche, Breite 30 mm, selbstklebend	Alu eloxiert Silber F4	PZK345910 0010	1000	6,10 7,26
		PZK345930 0010	3000	16,80 19,99
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK345910 0020	1000	7,60 9,04
		PZK345930 0020	3000	21,95 26,12
	Alu pulverbeschichtet Schwarz F16 RAL 9005	PZK045910 0010	1000	7,15 8,51
		PZK045930 0010	3000	20,45 24,34
<b>Übergangprofil Typ 438 SK</b> mit Zierrillen, Breite 38 mm, selbstklebend	Alu eloxiert Silber F4	PZK343810 0010	1000	6,85 8,15
		PZK343830 0010	3000	19,95 23,74
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK343810 0020	1000	9,50 11,31
		PZK343830 0020	3000	27,25 32,43
<b>T-Profil Typ 289</b> ungebohrt, Profilbreite 14 mm, einfach biegsam, für Bodenbeläge bis 2,5 mm Stärke	Alu eloxiert, Edeldahlptik F2G	PZK428925 0120	2500	15,75 18,74







**Best-Profile** Küberit

**Winkelprofil**


**Typ 279 U**




**Typ 236 SK**



**Typ 235 SK**



**Typ 228**




**Treppenkantenprofile**

**Typ 844 WS**



**Typ 871**



**Typ 860**



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Winkelprofil Typ 279 U</b> 9,2 x 7 mm, mit glatter Oberfläche, ungebohrt, für Belagshöhen von 0 bis 4,5 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK327930 0010	3050	13,55 16,12
	Alu eloxiert, Edelstahloptik F2	PZK327930 0120	3050	15,25 18,15
<b>Winkelprofil Typ 236 SK</b> 24,5 x 10 mm, gerillt, einfach biegsam, selbstklebend für Belagshöhen von 0 bis 17 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK323610 0010	1000	6,30 7,50
		PZK323630 0010	3000	18,65 22,19
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK323610 0020	1000	9,85 11,72
		PZK323630 0020	3000	28,50 33,92
<b>Winkelprofil Typ 235 SK</b> 24,5 x 10 mm, gerillt, einfach biegsam, selbstklebend für Belagshöhen von 0 bis 17 mm	Alu eloxiert Silber F4	PZK323510 0010	1000	6,85 8,15
		PZK323530 0010	3000	20,25 24,10
	Alu eloxiert Platinium FIG	PZK323510 0020	1000	10,65 12,67
		PZK323530 0020	3000	30,50 36,30
<b>Winkelprofil Typ 228</b> 40 x 25 mm, gerillt, versenkt gebohrt, R10 rutschhemmend für Belagshöhen von 0 bis 22 mm, inkl. Befestigungsmaterial	Alu eloxiert Silber F4	PZK322825 0010	2500	25,00 29,75
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK322825 0120	2500	28,05 33,38
<b>Treppenkantenprofil Typ 844 WS</b> 17 x 38 mm, gerillt, für 3,5 mm Belagshöhe, inkl. Befestigungsmaterial	Alu eloxiert Silber F4	PZK428925 0120	3000	78,35 93,24
	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK184430 0030	3000	80,85 96,21
	Alu pulverbesch. Schw. F16 RAL 9005	PZK184430 0040	3000	112,10 133,40
<b>Treppenkantenprofil Typ 871</b> 39 x 29 mm, mit glatter Oberfläche, mit Sollbiegestellen, für bis zu 3 mm Belagshöhe, inkl. Befestigungsmaterial	Alu eloxiert Silber F4	PZK187125 0010	2500	25,40 30,23
<b>Treppenkantenprofil Typ 860</b> 48 x 15 mm, für bis zu 3 mm Belagshöhe, inkl. Befestigungsmaterial	Alu eloxiert Silber F4	PZK186025 0010	2500	22,50 26,78



Treppenkantenprofil Typ 871




Winkelprofil Typ 279




## Best-Profile Küberit

### Ab-/Anschlussprofile


#### Typ 369 N-SK



#### Typ 301 G




#### Typ 306 G



### Dehnfugenprofil

#### Typ 301 S



	Oberfläche	Art.-Nr.	Länge in mm	Preis/Stck.
<b>Abschlussprofil Typ 369 N-SK</b> 18 x 12 mm, mit glatter Oberfläche, drehbar, doppelseitig selbstklebend	Alu eloxiert Silber F4	PZK33692N 0010	2700	26,60 31,65
	Alu pulverbes. Weiß F15 RAL 9016	PZK33692N 0210	2700	32,70 38,91
<b>Anschlussprofil Typ 301 G</b> geschlossen gestanz, für bis zu 3 mm Belagshöhe	Alu eloxiert Silber F4	PZK33012G 0010	2500	12,95 15,41
	Edelstahl poliert F8	PZK33012G 0110	2500	23,80 28,32
<b>Abschlussprofil Typ 306 G</b> geschlossen gestanz, für bis zu 15 mm Belagshöhe	Alu eloxiert Edelstahloptik F2	PZK330625 0120	2500	18,35 21,84
<b>Dehnfugenprofil Typ 301 S</b> mit Silikonfuge, Profildbreite 48 mm für 3 mm Belagshöhe	Alu eloxiert, Silber F4, Silikonfuge grau	PZK33012S1 0010	2500	60,60 72,11
	Edelstahl poliert F8, Silikonfuge grau	PZK33012S1 0110	2500	82,75 99,47
	Edelstahl poliert F8, Silikonfuge schwarz	PZK33012S2 0110	2500	83,70 99,60





# Zubehör

Seite 76 – 81



# Verlegeunterlagen

**Parkettfreund bietet ein umfangreiches Programm im Bereich der Unterlagsbahnen an.** Durch ständige Innovationen und Weiterentwicklungen bieten sie die optimalen Produkte für jede Gegebenheit an.



Basic



Profi



Acoustic



Natural

## Verlegeunterlagen für Parkett- und Laminateböden Parkettfreund

Diese Verlegeunterlagen erfüllen die Ansprüche der Verbände EPLF und mmfa

	Art.-Nr.	Maße in m	Stärke in mm	VE: m <sup>2</sup> /Rolle	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Basic light</b> PE-Schaum; für gering frequentierte Räume ohne besondere Anforderung	PSG010010 0010	1,0 x 25	1,8	25	1,15 1,37
<b>Basic light Alu+</b> PE-Schaum; für gering frequentierte Räume ohne besondere Anforderung, mit Alu/PET-Beschichtung	PSG010020 0010	1,0 x 15	2,0	15	2,25 2,68
<b>Profi Fold</b> Faltplatte; extrudierter Polystyrol-Hartschaum	PSG011010 0010	1,0 x 16	2,2	16 (m <sup>2</sup> /Pack)	2,40 2,86
<b>Profi Fold+</b> Faltplatte; extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit integrierter Dampfbremse	PSG011020 0010	1,0 x 16	2,2	16 (m <sup>2</sup> /Pack)	4,45 5,30
<b>Profi Option</b> PE-Schwertschaum; hochwertiger Schaum für Räume mit mittlerer Beanspruchung	PSG010030 0010	1,0 x 15	2,0	15	3,95 4,70
<b>Profi Option PE+</b> PE-Schwertschaum; hochwertiger Schaum für Räume mit mittlerer Beanspruchung, mit integrierter Dampfbremse und SK-Streifen	PSG010040 0010	1,0 x 15	2,0	15	5,85 6,96
<b>Meister Silence 15 DB</b> Polyurethan-Mineralgemisch mit Dampfbremse für stark frequentierte Räume (inkl. Alu-Fugendichtband). Gute Trittschallminderung und sehr gute Gehschallreduktion. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	PMEZ06009 1502	1,0 x 8,5	1,8	8,5	6,65 7,91
<b>Acoustic Allrounder</b> mittelstarke PU-Bahn; ausgezeichnet mit dem Blauen Engel	PSG012010 0010	1,0 x 8,5	1,9	8,5	7,00 8,33
<b>Acoustic Layer</b> starke PU-Bahn; ausgezeichnet mit dem Blauen Engel	PSG012020 0010	1,0 x 5,5	2,8	5,5	9,00 10,71
<b>Acoustic Layer+ Set</b> starke PU-Bahn mit integrierter Dampfbremse; Set inkl. Abklebeband; ausgezeichnet mit dem Blauen Engel	PSG012022 0010	1,0 x 5,5	2,8	5,5	9,50 11,31
<b>Natural Kork</b> Dämmunterlage aus Kork	PSG013010 0010	1,0 x 15,0	2,0	15,0	4,95 5,89
<b>Natural Wood Medium</b> Holzfaser-Platte	PSG014010 0010	0,79 x 0,59	4,0	10,25 (m <sup>2</sup> /Pack, 22 Platten/Pack)	3,20 3,81

## Verlegeunterlagen für Dryback Designböden

	Art.-Nr.	Maße in m	Stärke in mm	VE: m <sup>2</sup> /Rolle	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Acoustic Heavy LVT sk</b> PET-Vliesstoff/aufgeschäumtes Gummi/PET-Met. Für die schwimmende Verlegung unserer neutral verpackten Dryback Designböden (S. 38)	PRE9901010 0010	1,0 x 8,0	1,6	8,0	14,25 16,96

### Aqua Option

Polyethylenbahn, diffusionsfähige und luftdichte Dampfbremse

für den Innen- und Dachausbau, Maße 2 x 15 m, Stärke 0,12 mm, Art.-Nr. PSG000010 0010..... 30 lfm **2,40** (2,86)

### Parkettfreund Abklebeband 20 PET/Alu

selbstklebendes, alubedampftes Abklebeband,

zur Verbindung der PE-Bahn oder der Dämmunterlagen untereinander, 38 mm, Art.-Nr. PSG025010 3820 ..... 20 lfm **2,40** (2,86)















Für Parkett- und Laminatböden...		Akustische Anforderungen		Nutzungsanforderungen				Konstruktive Anforderungen		
		Trittschallminderung (IS <sub>Lam</sub> )	Gehschallreduktion (RWS <sub>Lam</sub> )	Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>25</sub> )	Druckfestigkeit (CS)	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	Stoßbeanspruchung (RLB)	Eignung für Fußbodenheizung (R <sub>λ,B</sub> )	Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	Feuchteschutz (SD)
EPLF	Mindestanforderung	≥ 14 dB	Wert in Entwicklung	≥ 10.000 Zyklen	≥ 10 kPa	≥ 2 kPa	≥ 50 cm	≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W	≥ 0,50 mm	≥ 75 m
	Erhöhte Anforderung	≥ 18 dB		≥ 100.000 Zyklen	≥ 60 kPa	≥ 20 kPa	≥ 120 cm			
	<b>Basic light</b>	17 dB	–	–	~ 12 kPa	~ 2 kPa	–	0,048 m <sup>2</sup> K/W	–	–
	<b>Basic light Alu+</b>	19 dB	–	–	~ 18 kPa	~ 4 kPa	–	0,059 m <sup>2</sup> K/W	–	> 75 m
	<b>Profi Fold</b>	20 dB	10 %	–	~ 90 kPa	~ 25 kPa	–	0,052 m <sup>2</sup> K/W	–	–
	<b>Profi Fold +</b>	20 dB	10 %	–	~ 90 kPa	~ 25 kPa	–	0,054 m <sup>2</sup> K/W	–	> 100 m
	<b>Profi Option</b>	19 dB	22 %*	–	~ 70 kPa	–	–	0,038 m <sup>2</sup> K/W	–	–
	<b>Profi Option PE+</b>	19 dB	22 %*	–	~ 70 kPa	–	–	0,041 m <sup>2</sup> K/W	–	> 100 m
	<b>Meister Silence 15 DB</b>	≤ 18 dB	≤ 22 %	> 100.000 Zyklen	≥ 200 kPa	≥ 45 kPa	≥ 55 cm	~ 0,010 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,00 mm	> 75 m
	<b>Acoustic Allrounder</b>	18 dB	24 %	2.500.000 Zyklen	~ 220 kPa	~ 48 kPa	~ 65 cm	0,010 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,70 mm	–
	<b>Acoustic Layer</b>	19 dB	30 %	2.500.000 Zyklen	~ 110 kPa	~ 31 kPa	~ 85 cm	0,010 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,70 mm	–
	<b>Acoustic Layer+ Set</b>	19 dB	30 %	2.500.000 Zyklen	~ 110 kPa	~ 31 kPa	~ 85 cm	0,010 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,70 mm	> 75 m
	<b>Natural Kork</b>	17 dB	6 %	> 100.000 Zyklen	~ 90 kPa	~ 30 kPa	~ 50 cm	0,042 m <sup>2</sup> K/W	–	–
	<b>Natural Wood Medium</b>	19 dB	–	> 150.000 Zyklen	~ 150 kPa	~ 50 kPa	~ 80 cm	0,057 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,60 mm	–

\* nach IHD-Norm

Für Dryback Designböden...		Akustische Anforderungen		Nutzungsanforderungen				Konstruktive Anforderungen		
	<b>Acoustic Heavy LVT sk</b>	17 dB	33%	> 100.000 Zyklen	~ 400 kPa	> 50 kPa	~ 65 cm	0,006 m <sup>2</sup> K/W	~ 1,10 mm	> 75 m

**Im Überblick...**  
die wichtigsten Eigenschaften



# Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen

## Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen Murexin

Klebstoffe	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
<b>Designbelagsklebstoff D 495</b> faserverstärkter Nassbettdispersionsklebstoff	PMU015832 0600	6 kg Eimer	7,70 9,16
	PMU015832 1400	14 kg Eimer	7,15 8,51
<b>X-Bond MS-K 539</b> hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff, frei von migrationsfähigen Bestandteilen	PMU015636 1600	16 kg Eimer	9,85 11,72
<b>X-Bond MS-K 511</b> hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff	PMU011428 1600	16 kg Eimer	7,60 9,04
<b>X-Bond MS-K 509 Plus</b> elastischer STP-Parkettklebstoff	PMU0321541 600	16 kg Eimer	6,00 7,14
Spachtelmassen	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
<b>RS90 F</b> standfeste Spachtelmasse, schnelltrocknend, auf „Null“ausziehbar	PMU006169 2500	25 kg Sack	1,75 2,08
<b>OS 50</b> zementäre Universal-Spachtelmasse für Parkett und Bodenbeläge	PMU005955 2500	25 kg Sack	1,35 1,61
<b>CA 20</b> Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis, spannungsarm	PMU012096 2500	25 kg Sack	1,20 1,43
Grundierungen	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
<b>MS-X 3</b> Silan-Feuchtigkeitssperre zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementstrichen und Betonuntergründen	PMU0030467 1000	10 kg Kanister	51,10 60,81
<b>PU 5 Express</b> als Voranstrich und zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementstrichen	PMU016054 1100	11 kg Kanister	23,35 27,79
<b>Spezial Haftgrund DX 9</b> haftvermittelnde Grundierung auf Spezial-Dispersionsbasis	PMU016541 1000	10 kg Kanister	14,85 17,67
<b>Tiefengrund D 7</b> Grundierung vor Spachtelmassen und Parkettverklebung mit Murexin MSP- und PU-Klebstoffen	PMU010836 1000	10 kg Kanister	8,20 9,76

Anwendung Klebstoffe	MS-K 539	MS-K 511	MS-K 509 Plus	D495
<b>Laub- und Nadelholz Massivholzdielen (MOCOPINUS)</b>	x	x		
<b>Halbmassivdielen (TEKA)</b>	x			
<b>Fertigparkett (Admonter Floors, Kährs, Thede&amp;Witte, CARONAfloors)</b>	x	x	x	
<b>Fertigparkett (Meister)</b>	x			
<b>Holzboden Lindura HD 400 und HS 500 (Meister)</b>	x			
<b>Dryback Designboden (Meister, Tarkett, neutral verpackt)</b>				x

### Hinweise der Boden-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe. Sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise der technischen Datenblätter von Murexin. Die technischen Angaben in diesem Preiskatalog sind nur richtungsweisend. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.



## Zubehör Murexin

\* Preis pro 100 Stück/\*\* Preis pro m

	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
<b>MS-K 88 Express</b> Spezialklebstoff	PMU013247 0290	290 ml Kartusche	18,35 21,84
<b>Gießharz 2K SI 60</b> 2K Silikatharz auf Wasserglas PUR Basis	PMU015168 0600	600 ml Gebinde (Komponenten A+B)	23,35 27,79
<b>HOCO Estrichklammer</b>	PMU010051E 0010	einzel	14,80* 17,61
<b>Verstärkungsfaser GL</b> für Spachtelmassen	PMU008429 0250	250 g Beutel	14,95 17,79
<b>Rissarmierungselement GF</b> 800 x 600 mm	PMU031285 0806	einzel	14,55 17,31
<b>Randdämmstreifen RS 50</b>	PMU013056 0200	20 m Rolle	2,65** 3,15
<b>Anrührer 30 Liter</b>	PMU005466 0030	einzel	16,65 19,81
<b>Messeimer 10 Liter</b>	PMU008445 0010	einzel	5,90 7,02
<b>Reinigungstücher R 500</b>	PMU011233 0010	100 Tücher pro Dose	26,10 31,06
<b>Mutterspachtel 210 mm</b> zum Einklemmen von Zahnleisten	PZMU0010 0210	einzel	8,60 10,23
<b>Zahnleiste</b>	<b>TKB A2, 210 mm</b>	PZMU00A02 0210	10 Stück pro Pack 14,55 17,31
	<b>TKB B3, 210 mm</b>	PZMU00B03 0210	10 Stück pro Pack 14,55 17,31
	<b>TKB B11, 210 mm</b>	PZMU00B11 0210	10 Stück pro Pack 14,55 17,31
	<b>TKB B15, 210 mm</b>	PZMU00B15 0210	10 Stück pro Pack 14,55 17,31

## Korkstreifen

**Korkstreifen** (unbehandelt)

915 x 10 x 10 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1010..... pro Stück **0,75** (0,89)

915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1015..... pro Stück **0,95** (1,13)

915 x 15 x 22 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1522..... pro Stück **1,70** (2,02)

**Korkstreifen dunkel** (unbehandelt, nicht eingefärbt)

915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01020 1015..... pro Stück **1,60** (1,90)



# Pflege- und Reinigungsprodukte



## Für geölte Holzböden Pflegemittel WOCA

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
<b>Holzbodenseife natur</b> Zur Reinigung und Pflege von farblos geölten Parkettböden	PWA051010 0100	1,0 l	320 – 400 m <sup>2</sup> /l	18,00 21,42
<b>Holzbodenseife weiß</b> Zur Reinigung und Pflege von weiß geölten Parkettböden und geölten Parkettböden mit Rohholzoptik	PWA051011 0100	1,0 l	320 – 400 m <sup>2</sup> /l	20,90 24,87
<b>Pflegeöl natur</b> Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von farblos geölten Parkettböden	PWA052020 0100	1,0 l	30 – 40 m <sup>2</sup> /l	27,05 32,19
<b>Pflegeöl weiß</b> Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von weiß geölten Parkettböden	PWA052021 0100	1,0 l	30 – 40 m <sup>2</sup> /l	28,60 34,03
<b>Öl-Care natur</b> Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von geölten Parkettböden mit Rohholzoptik, sowie zur Ersteinpflege von Parkettböden mit Rohholzoptik im Objektbereich	PWA052030 0100	1,0 l	30 – 40 m <sup>2</sup> /l	31,10 37,01
<b>Öl-Refresher Natur</b> Reinigt geölte Hölzer und frischt sie auf. Bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm	PWA052050 0100	1,0 l	150 – 200 m <sup>2</sup> /l	30,35 36,12
<b>Öl-Refresher Weiß</b> Reinigt geölte Hölzer und frischt sie auf. Bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm	PWA052060 0100	1,0 l	150 – 200 m <sup>2</sup> /l	31,95 38,02
<b>Intensivreiniger</b> Zur Reinigung vor einer Grundbehandlung, wie z.B. einer Auffrischung	PWA055010 0100	1,0 l	200 – 300 m <sup>2</sup> /l	25,70 30,58
<b>Fleckenentferner</b> Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wirksam	PWA055020 0025	250 ml	–	19,30 22,97
<b>Gerbsäurefleckentferner Spray</b> Spezialreiniger für die Entfernung dunkler Reaktionsflecken auf Eichenholz	PWA055030 0025	250 ml	–	25,70 30,58
<b>Pflegebox natur mit Pflegeöl</b> Enthält 0,25 l Intensivreiniger, 1 l Pflegeöl natur und 1 l Holzbodenseife natur sowie 1 Sprühkopf zum Vernebeln des Pflegeöls, 1 Polierpad mit Griff und 1 Pflegetuch	natur	PWA069010 0010	–	76,80 91,39
	weiß	PWA069020 0010	–	80,15 95,38

## Pflegemittel Kährs

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
<b>Cleaner</b> Wischwasserzusatz für alle Oberflächen	PKA9010 001	1,0 l	für ca. 100 l	16,80 19,99
<b>Satin-Öl Seidenmatt natur</b> Pflegemittel für die Erst- und Objektpflege, zur Tiefenreinigung	PKA9015 001	1,0 l	120 m <sup>2</sup> /l	52,75 62,77
<b>Satin-Öl Matt natur</b> Pflegemittel für die Erst- und Objektpflege, zur Tiefenreinigung	PKA9015 011	1,0 l	120 m <sup>2</sup> /l	58,40 69,50

## Für lackierte Parkett- und Holzböden sowie Design- und Laminatböden Pflegemittel Dr. Schutz

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
<b>Dr. Schutz PU-Reiniger</b> reinigt PU-vergütete Designböden	PMEZ87150 0750	750 ml	1000 m <sup>2</sup> /l	8,25 9,82
<b>Dr. Schutz Parkett- und Korkreiniger</b> zur Reinigung von Parkett- und Korkböden	PMEZ87012 0750	750 ml	1000 m <sup>2</sup> /l	8,25 9,82
<b>Dr. Schutz Vollpflege matt</b> zur Einpflege und Auffrischung PU-vergüteter Designböden	PMEZ87090 0750	750 ml	500 m <sup>2</sup> /l	11,40 13,57
<b>Dr. Schutz Pflegeset für Designböden</b> enthält 1 Geb. PU-Reiniger, 1 Geb. Vollpflege matt, 1 weißes Pad	PMEZ87170 0010	–	–	19,90 23,68
<b>Dr. Schutz Laminatreiniger</b> zur regelmäßigen Reinigung von Laminatböden	PMEZ87001 0750	750 ml	400 m <sup>2</sup> /l	9,75 11,60
<b>Dr. Schutz Elatex Universal</b> tensidfreier Fleckenentferner zur Entfernung von Absatzstrichen und vielen hartnäckigen Flecken wie Kleberresten, Teer u.v.m.	PMEZ87110 0200	200 ml	nach Bedarf	10,85 12,91

## Grundbehandlung von naturbelassenen Massivholzdielen

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
<b>WOCA Hartwachs Öl Swift, matt</b> schnell trocknendes Roll-On-Produkt zum Ölen von Holzböden, kein polieren notwendig	PWA052070 0250	2,5 l	20 – 25 m <sup>2</sup> /l	154,55 183,91





## Pflege und Reinigung von Bodenoberflächen









Anwendung Pflegeprodukte	Unterhaltsreinigung	Pflege	Auffrischung	Einpflege (wenn notwendig; bitte Herstellerangaben beachten)	hartnäckige Verschmutzungen, Verfärbungen
<b>Massivholzdielen</b> Kiefer/Fichte/Eiche geölt	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Öl-Care Natur</b>	–	<b>WOCA Fleckentferner</b>
<b>TEKA</b> Halbmassivdielen	<b>WOCA Holzbodenseife</b> natur	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur	–	–	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>Admonter Floors</b> 3-Schicht-Parkett	<b>WOCA Holzbodenseife</b> natur/weiß	–	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Öl-Care Natur</b>	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Öl-Care Natur</b>	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>Kährs 3-Schicht-Parkett</b> Eiche geölt	<b>Kährs Cleaner</b>	–	<b>Kährs Satin-Öl</b>	<b>Kährs Satin-Öl</b>	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>Thede &amp; Witte und</b> <b>CARONAFloors</b> 3-Schicht-Parkett Eiche farblos/weiß geölt	<b>WOCA Holzbodenseife</b> natur/weiß	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur/weiß	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Pflegeöl natur/weiß</b>	<b>WOCA Öl-Care</b> natur	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>CARONAFloors</b> 3-Schicht-Parkett Eiche Rohholzeffekt geölt	<b>WOCA Holzbodenseife</b> weiß	–	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Öl-Care Natur</b>	<b>WOCA Öl-Care</b> natur	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>Holzboden Lindura</b> Eiche geölt	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur/weiß	<b>WOCA Öl-Refresher</b> natur/weiß	<b>WOCA Intensivreiniger</b> <b>WOCA Öl-Care Natur</b>	–	<b>WOCA Fleckentferner</b> <b>WOCA Gerbsäurefleckentferner</b>
<b>Parkett- und Holzboden</b> mit lackierter Oberfläche	<b>Dr. Schutz</b> Parkett- und Korkreiniger	–	–	–	<b>Dr. Schutz ELATEX</b>
<b>Designböden</b>	<b>Dr. Schutz</b> PU-Reiniger	–	<b>Dr. Schutz</b> Vollpflege matt	<b>Dr. Schutz</b> Vollpflege matt	<b>Dr. Schutz ELATEX</b>
<b>Laminatböden</b>	<b>Dr. Schutz</b> Laminatreiniger	–	–	–	<b>Dr. Schutz ELATEX</b>

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



## Akustikpaneele FibroTech

Akustikpaneel für Wand- und Deckenmontage. Nicht für Feuchträume. Oberfläche: Echtholz furniert auf MDF schwarz durchgefärbt, 9 mm Filzplatte auf Rückseite zur Schallabsorbierung. **Basic:** Lamellen 12 x 25 mm, 15 mm Abstand. **Signature:** Unregelmäßige Lamellenbreite und -abstand. **Maße** 2440/3000 x 605 x 22 mm · **VE** 1 Stck./1,48 bzw. 1,82 m<sup>2</sup>

	Lamellenbild	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis/Stck	
	Rüchereiche	Basic	2440	HFB105570022	101,55 120,85
	Eiche grau	Basic	2440	HFB105571022	101,55 120,85
	Eiche geölt	Basic	2440	HFB105576022	101,55 120,85
	Walnuss	Basic	2440	HFB105577022	101,55 120,85
	Eiche roh	Basic	2440	HFB105578022	101,55 120,85
		Basic	3000	HFB10557802230	146,20 174,00
	Esche roh	Basic	2440	HFB105731022	101,55 120,85
	Eiche schwarz	Basic	2440	HFB102519022	101,55 120,85
	Eiche roh	Signature	3000	HFB202779022	146,20 174,00

### Passendes Montagematerial...

**Kleber:** 300 ml Kartusche (für ca. 1,5 m<sup>2</sup>) Art.-Nr. HFB90001000010 ..... je Kartusche **9,95** (11,85)

**Kleber:** 2,5 kg Eimer (für ca. 6 m<sup>2</sup>) Art.-Nr. HFB90001100010 ..... je Eimer **53,15** (63,25)

**Paneelschrauben:** 4,0 x 30 mm, schwarz, Art.-Nr. HFB90000100010 ..... Pack je **100 Stck 25,10** (29,90)



Akustik Paneele Basic Walnuss



Akustik Paneele Basic Eiche roh






# Wand- und Deckengestaltung

Seite 82 – 90

# Wand- und Deckengestaltung

## MeisterPaneele. craft EP 500 Meister





Echtholz-Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge, ca. 2 mm Massivholz-Deckschicht. Ideal für alle Wohnbereiche, nicht für Feuchträume. Oberfläche: naturgeölt, Verbindung: Nut und Feder, einfache und schnelle Montage, Endlosverlegung möglich, horizontal und vertikal einsetzbar, **Maße** 700 x 160 x 12 mm · **VE** 8 Stck./0,896 m<sup>2</sup> · **PAL** 48 VE/43,01 m<sup>2</sup>

	Struktur	Veredelung	Oberfläche	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Natural Oak 4301	Vintage-Wood	gebürstet	naturgeölt	PMED114301 0010 49,75 59,20
	Cream Oak 4302	Vintage-Wood	gebürstet	naturgeölt	PMED114302 0010 41,55 61,34
	Pure Oak 4303	Industrial-Wood	gebürstet	naturgeölt	PMED114303 0010 41,55 61,34
	Old Denim Oak 4304	Vintage-Wood	gebürstet	naturgeölt	PMED114304 0010 41,55 61,34

**Zubehör:** MEISTER Schraubkralle Top 4 für craft EP 500, 100 Stück inkl. Schrauben, für ca. 6–10 m<sup>2</sup>, Art.-Nr. PMEZO1051 000 ..... pro Pack **6,80** (8,09)

## MeisterPaneele. style SP 800 Meister

Nut-Nut-Akustikpaneel mit Versatzfuge und Filzoberfläche. Ideal für alle Innenbereiche inkl. Feuchträume, nicht im direkten Spritzwasserbereich. Oberfläche: Filz (vegan) aus Recyclingfasern, Verbindung: Nut-Nut, Schallabsorptionsgrad D, vielseitig durch verschiedene Breiten – 3D Effekt, **Maße** 840 x 80/100/120 x 15 mm · **VE** 18 Stck./1,510 m<sup>2</sup> · **PAL** 32 VE/48,32 m<sup>2</sup>

	Oberfläche	Art.-Nr.	Preis/m <sup>2</sup>
	Filz basaltgrau 4502 Filz (100% Recyclingmaterial)	PMED124502 0010	78,25 93,12
	Filz schiefergrau 4504 Filz (100% Recyclingmaterial)	PMED124504 0010	78,25 93,12
	Filz olive 4511 Filz (50% Recyclingmaterial)	PMED124511 0010	78,25 93,12
	Filz terrabraun 4515 Filz (50% Recyclingmaterial)	PMED124515 0010	78,25 93,12

**Zubehör:** MEISTER Schraubkralle TOP 300 H für style SP 800, PMEZO1052000 50 Stück inkl. Schrauben, für ca. 1,5 m<sup>2</sup>, Art.-Nr. PMEZO1052 000 ..... pro Pack **12,85** (15,29)



craft EP 500 Old Denim Oak 4304






craft EP 500 Pure Oak 4303




### MeisterPaneele. terra DP 250 Meister

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, Terragen-Trägermaterial, Terracell-ummantelt, mit Anti-Schimmelwirkung, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m <sup>2</sup>	PAL: VE/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Ridge Oak white 4200</b>	PMED104200 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	23,55 28,02
	PMED104200 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	23,55 28,02
 <b>White Cloud 4202</b>	PMED104202 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	23,55 28,02
	PMED104202 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	23,55 28,02
 <b>Mountain Wood white 4205</b>	PMED104205 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	23,55 28,02
	PMED104205 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	23,55 28,02

### MeisterPaneele. bocado DP 200 Meister

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, Trägermaterial MDF E1, folienummantelt, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m <sup>2</sup>	PAL: VE/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Classic-weiß 387</b>	PMED04011 128	1280 x 200 x 12	5 / 1,28	40 / 51,2	20,40 24,28
	PMED04011 205	2050 x 200 x 12	5 / 2,05	50 / 102,5	20,40 24,28
	PMED04011 260	2600 x 200 x 12	5 / 2,60	40 / 104,0	20,40 24,28
	PMED04011 330	3300 x 200 x 12	3 / 1,98	50 / 99,0	20,40 24,28
	PMED04011 410	4100 x 200 x 12	3 / 2,46	40 / 98,4	20,40 24,28

Zubehör: MEISTER Schraubkralle Top 4 für terra DP 250 und bocado DP 200, 100 Stück inkl. Schrauben, für ca. 6–10 m<sup>2</sup>, Art.-Nr. PMEZO1051 000 ..... pro Pack **6,80** (8,09)



style SP 800 Filz terrabraun 4515



style SP 800 Filz basaltgrau 4502

# Wand- und Deckengestaltung

## Dekorleisten Meister



**Deckenabschlussleiste**  
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Ridge Oak white 4200</b>	PMEL1D4200 2380	19 x 38 x 2380	3,65 4,34
<b>White Cloud 4202</b>	PMEL1D4202 2380	19 x 38 x 2380	3,65 4,34
<b>Mountain Wood white 4205</b>	PMEL1D4205 2380	19 x 38 x 2380	3,65 4,34
<b>Classic-weiß 087</b>	PMEL1D0087 2380	19 x 38 x 2380	3,65 4,34



**Winkelleiste groß**  
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Ridge Oak white 4200</b>	PMEL1W4200 2380	33 x 33 x 2380	3,15 3,75
<b>White Cloud 4202</b>	PMEL1W4202 2380	33 x 33 x 2380	3,15 3,75
<b>Mountain Wood white 4205</b>	PMEL1W4205 2380	33 x 33 x 2380	3,15 3,75
<b>Classic-weiß 087</b>	PMEL1W0087 2380	33 x 33 x 2380	3,15 3,75



**Hohlkehlleiste**  
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Ridge Oak white 4200</b>	PMEL1H4200 2380	22 x 22 x 2380	2,55 3,03
<b>White Cloud 4202</b>	PMEL1H4202 2380	22 x 22 x 2380	2,55 3,03
<b>Mountain Wood white 4205</b>	PMEL1H4205 2380	22 x 22 x 2380	2,55 3,03
<b>Classic-weiß 087</b>	PMEL1H0087 2380	22 x 22 x 2380	2,55 3,03



**Faltleiste groß**  
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Classic-weiß 087</b>	PMEL1F0087 2380	35 x 35 x 2380	3,00 3,57



**Winkelabdeckleiste**  
echtholz furniert

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Eiche natur 1084</b> (passend zu 4301)	PMEL1A1084 2380	22 x 60 x 2380	7,90 9,40
<b>Eiche cremeweiß 1271</b> (passend zu 4302)	PMEL1A1271 2380	22 x 60 x 2380	8,40 10,00
<b>Eiche pure 1270</b> (passend zu 4303)	PMEL1A1270 2380	22 x 60 x 2380	8,40 10,00
<b>Eiche titan 1272</b> (passend zu 4304)	PMEL1A1272 2380	22 x 60 x 2380	8,40 10,00



**Winkelabdeckleiste Filz**  
Filzoberfläche

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Filz basaltgrau 4502</b>	PMEL1A4502 2000	22 x 60 x 2000	8,65 10,29
<b>Filz schiefergrau 4504</b>	PMEL1A4504 2000	22 x 60 x 2000	8,65 10,29
<b>Filz olive 4511</b>	PMEL1A4511 2000	22 x 60 x 2000	8,65 10,29
<b>Filz terrabraun 4515</b>	PMEL1A4515 2000	22 x 60 x 2000	8,65 10,29



## Befestigungsklipps


MEISTER Befestigungsklipps für Deckenabschlussleiste, 50 Stück, für ca. 20 m Leiste, Art.-Nr. PMEZO1003 000 ..... per Pack **10,60** (12,61)




## Holzleisten

 **Rechteckleiste**  
massiv, roh


	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003354 240	5 x 30 x 2400	2,15 2,56
	2003356 240	5 x 40 x 2400	2,35 2,80
	2003360 240	10 x 20 x 2400	2,05 2,44
	2003362 240	10 x 30 x 2400	2,90 3,45
	2003364 240	10 x 40 x 2400	3,25 3,87
	2003370 240	10 x 60 x 2400	4,40 5,24
	2003396 240	19 x 60 x 2400	5,65 6,72

 **Rundstab**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003464 240	Ø 16 x 2400	2,25 2,68
	2003468 240	Ø 20 x 2400	3,35 3,99

 **Winkelleiste**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003312 240	22 x 22 x 2400	3,90 4,64
	2003314 240	27 x 27 x 2400	5,80 6,90

 **Quadratleiste**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003430 240	20 x 20 x 2400	3,60 4,28
	2003432 240	28 x 28 x 2400	5,40 6,43

 **Hohlkehlleiste**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003324 240	22 x 22 x 2400	3,50 4,17

 **Viertelstableiste**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003494 240	14 x 14 x 2400	1,70 2,02
	2003496 240	18 x 18 x 2400	2,75 3,27

 **Deckleiste**  
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
<b>Kiefer</b>	2003330 240	4 x 23 x 2400	1,65 1,96
	2003332 240	5 x 28 x 2400	2,00 2,38
	2003336 240	5 x 38 x 2400	2,45 2,92

*... gut zu wissen!*  
Weitere Holzleisten finden Sie in unserem umfangreichen Preiskatalog „Massivholz-Manufaktur“...  
...fragen Sie uns gerne danach.



# LifeStyleBoard SPA

...die neue Art der Wandgestaltung

**Wasserbeständige Wandverkleidungen  
für Bäder, Duschen, Küchen...**

**...und vielem mehr.**

**LifeStyleBoard SPA sorgt nicht nur optisch für die Revolution im Bad.** Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege.

**Mit der Wahl aus den 3 unterschiedlichen Optiken,** Material-Reproduktionen, Holz- und Unidekoren, bleibt kein Kundenwunsch unerfüllt.

**Die hygienische Oberfläche** ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.

**Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen:** Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

**Die Profile...** formschöner Abschluss und intelligente Verbindung, erhalten Sie jeweils in 4 unterschiedlichen Optiken:



Außeneckprofil



Innenecke




Verbindungsprofil




Abschlussprofil



Material-Reproduktion



Holzdekor



Unidekor

Aragon Dark | Perl

**Sie benötigen Originalmuster? Dann sprechen Sie uns an.**





## LifeStyleBoard SPA Aluminium-Verbundelement

ca. 0,3 mm Alu-Deckschichten mit LDPE-Kern, Gesamtstärke 3 mm, Vorderseite Dekor mit Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie. Wasserfest. Temperaturbeständig: -50°C bis +80°C, Brandschutzklasse: B2 nach DIN 4102-1

Material-Reproduktion / Holzdekor (Dekor jeweils einseitig)		2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
	Stein grau hell neutral Steinstruktur	HMB103020S2510	HMB103020S2515	94,70 112,70
	Metallic Concrete II Perl	HMB103021P2510	HMB103021P2515	94,70 112,70
	Marmor Perl	HMB103028P2510	HMB103028P2515	94,70 112,70
	Carama White Perl	HMB103027P2510	HMB103027P2515	94,70 112,70
	Aragon Snow Perl	HMB103026P2510	HMB103026P2515	94,70 112,70
	Aragon Silver Perl	HMB103025P2510	HMB103025P2515	94,70 112,70
	Aragon Dark Perl	HMB103024P2510	HMB103024P2515	94,70 112,70
	Carnico Perl	HMB103023P2510	HMB103023P2515	94,70 112,70
	Deep Dark I Perl	HMB103022P2510	HMB103022P2515	94,70 112,70
	Bourgogne Hellbeige Perl	HMB103029P2510	HMB103029P2515	94,70 112,70
	Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur	HMB103010H2510	HMB103010H2515	94,70 112,70
	Wildecke elegant Holzstruktur	HMB103011H2510	HMB103011H2515	94,70 112,70

Unidekor (Dekor jeweils einseitig)	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>	3050 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
	HMB103001G2510	111,45 132,70	–	–	–	–
	HMB103001M2510	111,45 132,70	–	–	–	–
	HMB103001P2510	77,95 92,80	–	–	HMB103001P3015	77,95 92,80
	HMB103004P2510	77,95 92,80	–	–	–	–
	–	–	HMB103002P2515	77,95 92,80	–	–
	–	–	HMB103003P2515	77,95 92,80	–	–
	–	–	–	–	HMB103005P3015	77,95 92,80
	–	–	–	–	HMB103006P3015	77,95 92,80

## Zubehör LifeStyleBoard SPA Best-Profile von Küberit

Länge 2600 mm, Alu pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9016), Alu eloxiert in Silber und Edelstahloptik fein geschliffen

	Art.-Nr.	Schwarz Preis/Stück	Weiß Preis/Stück	Silber Preis/Stück	Edelstahloptik Preis/Stück
	PZK515326	41,05 48,85	41,05 48,85	29,40 34,99	33,00 39,27
	PZK516326	37,15 44,12	37,15 44,12	26,60 31,65	29,05 34,57
	PZK517726	33,40 39,75	33,40 39,75	22,90 27,25	25,35 30,17
	PZK580026	28,45 33,86	28,45 33,86	16,75 19,93	20,40 24,28

Plattenstoßschiene, Blech verzinkt, 2600 mm lang Art.-Nr. PZK5173100010 ..... pro Stück 34,15 (40,64)

...weiteres Montagematerial wie Kleber und Silikon ab Lager verfügbar.



## Systemboard Aquaris Homapal

Vorder-/Rückseite: HPL nach EN 438-3, **Träger:** geschlossenzelliger Polyurethanschaum, **Verleimung:** PUR,  
**Gewicht:** ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>, **Längsseiten:** Verbindungsnut 2 x 10 mm (passendes Zubehör ab Lager)

...weitere Dekore auf Bestellung. Bitte Montageanleitung beachten.

		Stärke in mm	2330 x 1280 mm	Preis/m <sup>2</sup>	3030 x 1280 mm	Preis/m <sup>2</sup>
	F2255 Polar White Matte 58	7,4	HHP52255000723	100,70 119,85	HHP52255000730	100,70 119,85
	F3425 Silver Nacardo Satin NDF		HHP53425010730		100,70 119,85	
	F3459 Soapstone Sequoia Honed		HHP53459020730		100,70 119,85	
	F3460 Calacatta Marble AR Plus		HHP53460030730		107,25 127,65	
	F3462 Slate Sequoia AR Plus		HHP53462030730		107,25 127,65	
	F3476 Jet Sequoia AR Plus		HHP53476030730		107,25 127,65	
	F5374 Elegant Oak Matte 58		HHP55374000723	100,70 119,85		
	F5583 Steel Metall Matte 58		HHP55583000730		100,70 119,85	
	F7912 Storm Matte 58		HHP57912000723	100,70 119,85		
	F7927 Folkestone Matte 58		HHP57927000723	100,70 119,85		
	F7938 Glacier Matt 58		HHP57938000723	100,70 119,85		
	F8830 Element Concrete Honed		HHP58830020730		100,70 119,85	
	F8832 Element Corton Honed		HHP58832020730		100,70 119,85	
	F9485 Nero Grafite Satin NDF		HHP59485010730		100,70 119,85	



F3460 Calacatta Marble AR Plus






F5583 Steel Metall Matte 58



## Zubehör Systemboard Aquaris\*

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/Stck.
<b>Kombi Innen-Außenecke</b> einteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00010	3000	33,50 39,70
<b>Innenecke</b> zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00020	3000	76,65 91,25
<b>Verbinder</b> zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00030	3000	61,30 72,95
<b>Eck-/Abschlussprofil</b> Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00040	3000	28,50 33,95
<b>HPL Feder</b>	HHP5Z00050	3050 x 20 x 2	7,05 8,40

	Art.-Nr.	Inhalt in ml	Preis/Stck.
<b>Klebstoff transparent</b> Fugenabdichtung/ Verkl. Plattenstöße	HHP9Z00020	290	27,85 33,15
<b>Greenbond Hybridkleber</b> zur flächigen Wandverklebung (ca. 120 g/m <sup>2</sup> )	HHP9Z00010	600	36,30 43,20





**Behrens Holz und Bauelemente GmbH**  
Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg  
Tel. 04261 707-0 · [info@holz-behrens.de](mailto:info@holz-behrens.de)

**Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG**  
Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg  
Tel. 0441 92087-0 · [info@bohlen-oldenburg.de](mailto:info@bohlen-oldenburg.de)

**Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück**  
Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück  
Tel. 0541 44043-0 · [info@bohlen-osnabrueck.de](mailto:info@bohlen-osnabrueck.de)

**F.A. Schreyer GmbH**  
In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen  
Tel. 05064 900-0 · [info@holzschreyer.de](mailto:info@holzschreyer.de)

**Schründer GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 41 · 48629 Metelen  
Tel. 02556 9393-0 · [info@holz-schruender.de](mailto:info@holz-schruender.de)

**Seiling GmbH & Co. KG**  
Voltastraße 28 · 59229 Ahlen  
Tel. 02382 9800-0 · [info@seiling-ahlen.de](mailto:info@seiling-ahlen.de)

**Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG**  
Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · [info@seiling-wuppertal.de](mailto:info@seiling-wuppertal.de)

**Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG**  
Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark) · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · [koeln@behrens-gruppe.de](mailto:koeln@behrens-gruppe.de)

**Hobraeck + Reinhard GmbH**  
Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · [info@hobraeck.de](mailto:info@hobraeck.de)

**Behrens Berlin GmbH & Co. KG**  
Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin  
Tel. 030 5771350-0 · [berlin@behrens-gruppe.de](mailto:berlin@behrens-gruppe.de)

**Nessler & Co. Holzhandel GmbH**  
Grundweg 45 · 39218 Schönebeck  
Tel. 03928 7013-0 · [info@nesseler-holz.de](mailto:info@nesseler-holz.de)

**IMHOLZ GmbH**  
Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig  
Tel. 0341 520574-0 · [info@imholz-leipzig.de](mailto:info@imholz-leipzig.de)

**Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG**  
Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · [info@woehlk-dresden.de](mailto:info@woehlk-dresden.de)

**Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für Handel und Handwerk.**

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit im Online-Blätterkatalog und unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. **5750/07.2024**



Homepage